

TOOL  WORK

**ROPA IGNÍFUGA
2025**



CAMISA IGNÍFUGA LÍNEA AA+

Modelo: FR5WA-002-01



Cuello camisero

Protección solar UPF 50+

Etiqueta AA+

Bolsillo en pecho con tapeta y botón

Composición:
86% algodón 12% nylon
2% antiestático
7.5oz antiácido
ATPV 11 cal/cm2 - CAT2

Código QR

Flag label certificaciones

Puños con botones

Cierre frontal con botones



Color	Azul marino
SKU: 01020201X3	XS
SKU: 010202015	S
SKU: 01020201M	M
SKU: 01020201L	L
SKU: 01020201XL	XL
SKU: 01020201XXL	XXL
SKU: 01020201XXXL	XXXL



Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
- Certificación ASTM-1506-2022 inscrita en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E-2020
- ISO EN 13034, EN 1149
- Registro ISP



CAMISA IGNÍFUGA LÍNEA AA+

Modelo: FR5WA-002-01



Color	Celeste
SKU: 01020202XS	XS
SKU: 01020202S	S
SKU: 01020202M	M
SKU: 01020202L	L
SKU: 01020202XL	XL
SKU: 01020202XXL	XXL
SKU: 01020202XXXL	XXXL



TOOLWORK.CL


Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 Inscrito en UL
- Certificación ASTM-1506-2022 Inscrito en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E-2020
- ISO EN 13034, EN 1149
- Registro ISP



BLUSA IGNÍFUGA LÍNEA AA+

Modelo: FR5WA-002-01



Color	Celeste
SKU: 01010102XS	XS
SKU: 01010102S	S
SKU: 01010102M	M
SKU: 01010102L	L
SKU: 01010102XL	XL
SKU: 01010102XXL	XXL
SKU: 01010102XXXL	XXXL



Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
- Certificación ASTM-1506-2022 inscrita en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E-2020
- ISO EN 13034, EN 1149
- Registro ISP



CAMISA IGNÍFUGA LÍNEA AA+

Modelo: FRSWA-002-01



Cuello canisero con botones

Etiqueta UL QR

Cierre frontal con botones

2 bolsillos con tapeta y botones en pecho



Cierre de puños con botones

Composición:

86% algodón 12% nylon 2% antiestático
7.5oz antiácido ATPV 11 cal/cm2 - CAT2

Etiqueta AA+

Protección solar UPF 50+



Color	Gris
SKU: 01020203XS	XS
SKU: 01020203S	S
SKU: 01020203M	M
SKU: 01020203L	L
SKU: 01020203XL	XL
SKU: 01020203XXL	XXL
SKU: 01020203XXXL	XXXL



Normas y certificaciones

Certificación NFPA 2112-2023 inscrito en UL

Certificación ASTM-1506-2022 inscrito en UL

Certificación ASTM F2621-22

Cumple Norma NFPA 70E-2020

ISO EN 13034, EN 1149

Registro ISP



POLERA BI-COLOR IGNÍFUGA LÍNEA AA+®

Modelo: FRSWA-002-02



Color	Naranja/Azul marino
SKU: 01030204XS	XS
SKU: 01030204S	S
SKU: 01030204M	M
SKU: 01030204L	L
SKU: 01030204XL	XL
SKU: 01030204XXL	XXL
SKU: 01030204XXXL	XXXL



Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
Certificación ASTM 1506-2022 inscrita en UL
Certificación ASTM F2621-22
Cumple Norma NFPA 70E
ISO EN 13034, EN 1149
Cumple Norma NCH 3234.2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP



POLERA BI-COLOR IGNÍFUGA DAMA LINEA AA+®

Modelo: FR5WA-002-02



Color	Naranja/Azul marino
SKU: 01030104XS	XS
SKU: 01030104S	S
SKU: 01030104M	M
SKU: 01030104L	L
SKU: 01030104XL	XL
SKU: 01030104XXL	XXL
SKU: 01030104XXXL	XXXL



TOOLWORK.CL

Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
- Certificación ASTM 1506-2022 inscrita en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E
- ISO EN 13034, EN 1149
- Cumple Norma NCH 3254.2011
- Cumple Normativa vial 360
- Registro ISP



POLERA IGNÍFUGA LÍNEA AA+

Modelo: FRSWA-002-02



Color	Azul marino
SKU: 01040201XS	XS
SKU: 01040201S	S
SKU: 01040201M	M
SKU: 01040201L	L
SKU: 01040201XL	XL
SKU: 01040201XXL	XXL
SKU: 01040201XXXL	XXXL



Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2022 inscrita en UL
Certificación ASTM F2621-22
Código Norma NFPA 70E-2020
Código Norma NCH 3254-2011
Registro ISP



POLERA DE DAMA IGNÍFUGA LÍNEA AA+

Modelo: FRSWA-002-13



Cuello conisero

Etiqueta QR

Etiqueta AA+

Tela Interlock
99% algodón, 1% antiestático
7oz/yds
tratamiento antiácido
ATPV 12 cal/cm2, CAT2

Flag label
certificaciones

Puños tejidos

Protección solar UPF 50+



Color	Azul marino
SKU: 01040101XS	XS
SKU: 01040101S	S
SKU: 01040101M	M
SKU: 01040101L	L
SKU: 01040101XL	XL
SKU: 01040101XXL	XXL
SKU: 01040101XXXL	XXXL




Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2021 inscrita en UL
- Certificación ASTM-1506-2022 inscrita en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cuello Norma NFPA 70E-2020
- Cuello Norma NCM 3254-2011
- Registro ISP



POLERA IGNÍFUGA CON HUINCHA REFLECTANTE LÍNEA AA+

Modelo: FR5WA-002-02



Color	Azul marino
SKU: 01050201XS	XS
SKU: 01050201S	S
SKU: 01050201M	M
SKU: 01050201L	L
SKU: 01050201XL	XL
SKU: 01050201XXL	XXL
SKU: 01050201XXXL	XXXL



Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2022 inscrita en UL
Certificación ASTM F2621-22
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCM 3254-2011
Registro ISP



POLERA DAMA IGNÍFUGA CON HUINCHA REFLECTANTE LÍNEA AA+

Modelo: FRSWA-002-13



Color	Azul marino
SKU: 01060101X3	XS
SKU: 010601015	S
SKU: 01060101M	M
SKU: 01060101L	L
SKU: 01060101XL	XL
SKU: 01060101XXL	XXL
SKU: 01060101XXXL	XXXL





Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2022 inscrita en UL
Certificación ASTM F2621-22
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCM 3254-2011
Registro ISP



POLERA CUELLO REDONDO MANGA LARGA IGNÍFUGA

Modelo: FR5WA-002-014



Color	Azul marino
SKU: 01070201XS	XS
SKU: 01070201S	S
SKU: 01070201M	M
SKU: 01070201L	L
SKU: 01070201XL	XL
SKU: 01070201XXL	XXL
SKU: 01070201XXXL	XXXL

WWW.ROPA-IGNIFUGA.CL / WWW.WORKINGAPPAREL.COM

TOOLWORK.CL

Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrito en UL
Certificación ASTM 1506-2022 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-22
Cumple Norma NFPA 70E
Registro ISP



PANTALÓN DENIM IGNÍFUGO

Modelo: FRPWA-003



Pasador para cinturón

Bolsillos posteriores tradicionales

Flag label certificación

Bolsillos delanteros redondeados

Tela denim FR con suavizante

Protección solar UPF 50+



Hilo aramida FR

Tela 100% algodón
13 oz ATPV 18 cal/cm2 - CAT2

Cinta reflectante FR 5cm



Color	Azul		
SKU: 0108020938	38	SKU: 0108020950	50
SKU: 0108020940	40	SKU: 0108020952	52
SKU: 0108020942	42	SKU: 0108020954	54
SKU: 0108020944	44	SKU: 0108020956	56
SKU: 0108020946	46	SKU: 0108020958	58
SKU: 0108020948	48	SKU: 0108020960	60

TOOLWORK.CL


Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
- Certificación ASTM-1506-2022 inscrita en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E-2020
- Cumple Norma NCH 3254-2011
- Cumple Normativa vial 560
- Registro ISP



PANTALÓN CARGO IGNÍFUGO LÍNEA AA+

Modelo: FRPWA-003



Color	Azul marino		
SKU: 0109020136	36	SKU: 0109020150	50
SKU: 0109020138	38	SKU: 0109020152	52
SKU: 0109020140	40	SKU: 0109020154	54
SKU: 0109020142	42	SKU: 0109020156	56
SKU: 0109020144	44	SKU: 0109020158	58
SKU: 0109020146	46	SKU: 0109020160	60
SKU: 0109020148	48		



TOOLWORK.CL

Normas y certificaciones

Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL

Certificación ASTM 1506-2022 inscrita en UL

Certificación ASTM F2621-22

Cumple Norma NFPA 70E

ISO EN 13034, EN 1149

Cumple Norma NCH 3234.2011

Cumple Normativa vial 360

Registro ISP



PANTALÓN TIPO DOCKERS IGNÍFUGO LÍNEA AA+

Modelo: FRPWA-003



Composición: 99% algodón 1% antiestático
tratamiento FR antiácido satinado,
Tela ripstop FR, 10.3oz
ATPV 11 cal/cm2 - CAT2

Pasador para cinturón

Etiqueta UL QR

Cierre y botón frontal aramida FR

Etiqueta AA+


Cinta reflectante FR 5cm

Tela antiestática y antiácida



Corte recto y entallado

Protección solar UPF 50+



Color	Azul marino		
SKU: 0110020136	36	SKU: 0110020150	50
SKU: 0110020138	38	SKU: 0110020152	52
SKU: 0110020140	40	SKU: 0110020154	54
SKU: 0110020142	42	SKU: 0110020156	56
SKU: 0110020144	44	SKU: 0110020158	58
SKU: 0110020146	46	SKU: 0110020160	60
SKU: 0110020148	48		



TOOLWORK.CL

Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
- Certificación ASTM 1506-2002 inscrita en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E
- ISO EN 13034, EN 1149
- Cumple Norma NCH 3254.2011
- Cumple Normativa vial 360
- Registro ISP



PANTALÓN DENIM IGNÍFUGO SPANDEX VARÓN

Modelo: FRPWA-003



Pasador para cinturón

Bolsillos vaqueros posteriores

Cierre y botón frontal de plástico

Bolsillos delanteros redondeados

Tela denim elástica FR con suavizante



Hilo aramida FR

Protección solar UPF 50+

Corte Straight leg

Prenda stone wash navy blue

Cinta reflectante FR 5cm

Tela denim FR 10.5 oz
98% Algodón/ 2% Spandex
ATPV 14 cal/cm² CAT 2



Color	Azul		
SKU: 0111020938	38	SKU: 0111020950	50
SKU: 0111020940	40	SKU: 0111020952	52
SKU: 0111020942	42	SKU: 0111020954	54
SKU: 0111020944	44	SKU: 0111020956	56
SKU: 0111020946	46	SKU: 0111020958	58
SKU: 0111020948	48	SKU: 0111020960	60

TOOLWORK.CL

Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 Inscrito en UL
- Certificación ASTM-1506-2022 Inscrito en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E-2020
- Cumple Norma NCH 3254.2011
- Cumple Normativa vial 360
- Registro ISP



PANTALÓN DENIM IGNÍFUGO SPANDEX DAMA

Modelo: FRPWA-003



Color	Azul		
SKU: 0111010938	38	SKU: 0111010950	50
SKU: 0111010940	40	SKU: 0111010952	52
SKU: 0111010942	42	SKU: 0111010954	54
SKU: 0111010944	44	SKU: 0111010956	56
SKU: 0111010946	46	SKU: 0111010958	58
SKU: 0111010948	48	SKU: 0111010960	60

TOOLWORK.CL

Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2022 inscrita en UL
Certificación ASTM F2621-22
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254-2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP



PANTALÓN PRIMERA CAPA IGNÍFUGA

Modelo: FRPIWA-004-01



Cintura elástica

Protección solar UPF 50+

Tobillos elásticos

Flag label

Tela 100% algodón 7oz
ATPV 11 cal/cm2 CAT2

Tela algodón FR

Tela suave



Color	Azul marino
SKU: 01120001XS	XS
SKU: 01120001S	S
SKU: 01120001M	M
SKU: 01120001L	L
SKU: 01120001XL	XL
SKU: 01120001XXL	XXL
SKU: 01120001XXXL	XXXL

TOOLWORK.CL

Normas y certificaciones

Certificación NFPA 2112-2023 Inscrito en UL

Certificación ASTM-1506-2022 Inscrito en UL

Certificación ASTM F2621-22

Registro ISP



GEÓLOGO IGNÍFUGO NARANJO LÍNEA AA+

Modelo: FR5WA-002-05



Color	Naranja flór
SKU: Q1 I 30206XS	XS
SKU: Q1 I 30206S	S
SKU: Q1 I 30206M	M
SKU: Q1 I 30206L	L
SKU: Q1 I 30206XL	XL
SKU: Q1 I 30206XXL	XXL
SKU: Q1 I 30206XXXL	XXXL



Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
Certificación ASTM 1506-2022 inscrita en UL
Certificación ASTM F2621-22
Cumple Norma NFPA 70E
ISO EN 13034, EN 1149
Cumple Norma NCH 2254-2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP



GEÓLOGO DAMA LÍNEA AA+

Modelo: FRSWA-002-05



Cuello en V

Cierre frontal aramida FR

Tela antiestática y antiácido

Cinta reflectante FR 5cm

Etiqueta UL QR



Composición: 99% algodón 1% antiestática
tratamiento FR antiácido satinado, 10.3oz
ATPV 11 cal/cm2 - CAT2


Tela Ripstop

Protección solar UPF 50+

2 bolsillos con cierre frontal

Flag label

Etiqueta AA+



Color	Naranja flóor
SKU: Q1130106XS	XS
SKU: Q1130106S	S
SKU: Q1130106M	M
SKU: Q1130106L	L
SKU: Q1130106XL	XL
SKU: Q1130106XXL	XXL
SKU: Q1130106XXXL	XXXL



TOOLWORK.CL

Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
- Certificación ASTM-1506-2022 inscrita en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E-2020
- Cumple Norma NCH 3254-2011
- Cumple Normativa vial 560
- Registro ISP



GEÓLOGO IGNÍFUGO ALTA VISIBILIDAD LÍNEA AA+

Modelo: FR5WA-002-05



Cuello en V

Cinta reflectante FR 5cm en espalda

Flag label certificaciones

Bolsillos superiores con tapeta y velcro

Cierre frontal aramido FR

Protección solar UPF 50+

Bolsillos inferiores con tapeta y velcro

Composición: 99% algodón, 1% antiestático 9.5oz tratamiento antiácido ATPV 11 cal/cm2 - CAT2

Etiqueta QR

Cinta reflectante FR 5cm



Color	Amarillo flúor
SKU: 01130207XS	XS
SKU: 01130207S	S
SKU: 01130207M	M
SKU: 01130207L	L
SKU: 01130207XL	XL
SKU: 01130207XXL	XXL
SKU: 01130207XXXL	XXXL



TOOLWORK.CL

Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en Chile
- Certificación ASTM 1506-2022 Inscrita en Chile
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E
- ISO EN 13034, EN 1149
- Cumple Norma NCH 3234-2011
- Cumple Normativa vial 360
- Registro ISP



GEÓLOGO DAMA LÍNEA AA+

Modelo: FRSWA-002-05



Cuello en V

Cierre frontal aramido FR

Tela antiestática y antiácido

Cinta reflectante FR 5cm

Etiqueta UL QR



Composición: 99% algodón 1% antiestática
tratamiento FR antiácido satinado, 10.3oz
ATPV 11 cal/cm2 - CAT2


Tela Ripstop

Protección solar UPF 50+

2 bolsillos con cierre frontal

Flag label

Etiqueta AA+



Color	Amarillo flúor
SKU: 01130107XS	XS
SKU: 01130107S	S
SKU: 01130107M	M
SKU: 01130107L	L
SKU: 01130107XL	XL
SKU: 01130107XXL	XXL
SKU: 01130107XXXL	XXXL



TOOLWORK.CL

Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
- Certificación ASTM 1506-2022 inscrita en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E
- ISO EN 13034, EN 1149
- Cumple Norma NCH 3254-2011
- Cumple Normativa vital 360
- Registro ISP



COTONA IGNÍFUGA LÍNEA AA+

Modelo: FRA-004-01



Composición: 7 oz 86 % algodón
12 % nylon 2 % tejido FR
antiestático + antiácido
NFPA 2112-23 y ASTM F1506-22, CAT2,
11 CAL/CM2 Broches de plástico FR YKK,
con certificación UL

Cuello camisero

Etiqueta AA+

Tela antiestática y antiácida

Flag label

Cierre de puños con dos botones

Dos bolsillos inferiores

Etiqueta UL QR

Dos bolsillos frontales superiores

Cierre frontal con botones

Protección solar UPF 50+



Color	Azul marino
SKU: 01140201X5	X5
SKU: 01140201S	S
SKU: 01140201M	M
SKU: 01140201L	L
SKU: 01140201XL	XL
SKU: 01140201XXL	XXL
SKU: 01140201XXXL	XXXL



Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
- Certificación ASTM 1506-2022 inscrita en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E
- ISO EN 13034, EN 1149



DELANTAL IGNÍFUGO LÍNEA AA+

Modelo: FRA-004-01



Composición: 7 oz 86 % algodón

12 % nylon 2 % tejido FR

antiestático + antiácido

NFPA 2112-23 y ASTM F1506-22, CAT2,

11 CAL/CM2 Broches de plástico FR YKK, con certificación UL

Cuello camisero

Etiqueta AA+

Etiqueta UL QR

Tela antiestática y antiácida

Cierre frontal con botones

Puños con dos botones

Protección solar UPF 50+

Corte entallado

Dos bolsillos frontales

Flag label



Color	Azul marino
SKU: 01150101XS	XS
SKU: 01150101S	S
SKU: 01150101M	M
SKU: 01150101L	L
SKU: 01150101XL	XL
SKU: 01150101XXL	XXL
SKU: 01150101XXXL	XXXL



TOOLWORK.CL

Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
Certificación ASTM 1506-2022 inscrita en UL
Certificación ASTM F2621-22
Cumple Norma NFPA 70E
ISO EN 13034, EN 1149



POLERON IGNÍFUGO LÍNEA AA+

Modelo: FRSUA-002-13



Color	Azul marino
SKU: Q1160001XS	XS
SKU: Q1160001S	S
SKU: Q1160001M	M
SKU: Q1160001L	L
SKU: Q1160001XL	XL
SKU: Q1160001XXL	XXL
SKU: Q1160001XXXL	XXXL



Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrito en UL
Certificación ASTM 1506-2022 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-22
Cumple Norma NFPA 70E
ISO EN 13034, EN 1149
Cumple Norma NCR 3254-2011
Registro ISP



POLAR VARÓN IGNÍFUGO 360°

Modelo: FRSWA-002-13

TOOLWORK



Cuello semi-alto

Protección solar UPF 50+

Cierre oromido FR con tapeta

Código QR


Huinchita reflectante FR
5cm en hombros
brazos y torso

Bolsillos laterales

Tela 12oz
99% algodón
1x antiestático FR
ATPV 18 cal/cm2 -CAT2

Puños tejidos

Flag label certificaciones



Color	Azul marino
SKU: 011702015	S
SKU: 01170201M	M
SKU: 01170201L	L
SKU: 01170201XL	XL
SKU: 01170201XXL	XXL



Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
- Certificación ASTM F1506-2022 inscrita en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E
- ISO EN 13034, EN 1149
- Cumple Norma NCR 3254-2011
- Registro ISP



POLAR DAMA IGNÍFUGO 360°

Modelo: FRSWA-002-13



Cuello semi-alto

Protección solar UPF 50+

Cierre cremallera FR

Código QR


Heat transfer FR tape
5cm en hombros
brazos y torso

Bolsillos laterales

Tela 12oz 99% algodón,
1% antiestático FR
ATPV 18 cal/cm2 -CAT2

Puños tejidos

Flag label certificaciones



Color	Azul marino
SKU: 011701013	S
SKU: 01170101M	M
SKU: 01170101L	L
SKU: 01170101XL	XL
SKU: 01170101XXL	XXL



Normas y certificaciones

Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL

Certificación ASTM 1506-2002 inscrita en UL

Certificación ASTM F2621-22

Cumple Norma NFPA 70E

ISO EN 13034, EN 1149

Cumple Norma NCM 3254-2011

Registro ISP



POLAR CORPORATIVO IGNÍFUGO

Modelo: FRSUA-002-13



Color	Azul marino
SKU: Q1180201XS	XS
SKU: Q1180201S	S
SKU: Q1180201M	M
SKU: Q1180201L	L
SKU: Q1180201XL	XL
SKU: Q1180201XXL	XXL
SKU: Q1180201XXXL	XXXL



Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 inscrita en UL
Certificación ASTM F1506-22
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCR 3254-2011
Registro ISP



CHAQUETA VARÓN IGNÍFUGA 2 CAPAS LÍNEA AA+

Modelo: FR5UA-002-08

Composición:
Exterior: 99% algodón/
1% tejido ignífugo antiestático 9oz
Interior: 99% algodón/
1% fibra de carbono 7oz
ATPV 27 cal/cm2 - CAT3



Cuello semi-alto

Cinta reflectante
FR 5cm en espalda

Código QR

Protección solar UPF 50+

Bolsillos laterales
con cierre FR

Puños con
elásticos y velcros

Flag label certificaciones

Prenda impermeable y antiácida

Cinta reflectante
FR 5cm

Tela antiácida



Color	Azul marino
SKU: 01190201XS	XS
SKU: 01190201S	S
SKU: 01190201M	M
SKU: 01190201L	L
SKU: 01190201XL	XL
SKU: 01190201XXL	XXL
SKU: 01190201XXXL	XXXL

Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
Certificación ASTM 1506-2002 inscrita en UL
Certificación ASTM F2621-22
Cumple Norma NFPA 70E
ISO EN 13034, EN 1149
Cumple Norma NCH 3254-2011
Cumple Normativa vital 360
Registro ISP





CHAQUETA IGNÍFUGA DAMA DOS CAPAS LÍNEA AA+

Modelo: FR5UA-002-08



Composición:
Exterior: 99% algodón/
1% tejido ignífugo antiestático 9oz
Interior: 99% algodón/
1% fibra de carbono 7oz
ATPV 27 cal/cm2 - CAT3

Cuello semi-alto

Cinta reflectante
FR 5cm en espalda

Código QR

Protección solar UPF 50+


Cierre aramido FR

Bolsillos laterales
con cierre FR

Holncha reflectante FR
5cm en hombros
brazos y torso

Puños con
elástico y velcro

Flag label certificaciones



Color	Azul marino
SKU: 01190101XS	XS
SKU: 01190101S	S
SKU: 01190101M	M
SKU: 01190101L	L
SKU: 01190101XL	XL
SKU: 01190101XXL	XXL
SKU: 01190101XXXL	XXXL




Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM 1506-2022 Inscrita en UL
Certificación ASTM F2621-22
Cumple Norma NFPA 70E
ISO EN 13034, EN 1149
Cumple Norma NCH 3254:2011
Cumple Normativa vital 360
Registro ISP



PARKA 3 CAPAS IGNÍFUGA ATPV-50

Modelo: FR5UA-02-09



Color	Azul marino
SKU: 01210201X3	X3
SKU: 01210201S	S
SKU: 01210201M	M
SKU: 01210201L	L
SKU: 01210201XL	XL
SKU: 01210201XXL	XXL
SKU: 01210201XXXL	XXXL

Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM 1506-2022 Inscrita en UL
Certificación ASTM F2621-22
Cumple Norma NFPA 70E
ISO EN 13034, EN 1149
Cumple Norma NCH 3254-2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP



CHAQUETA TRES CAPAS INSULATED

Modelo: FR5UA-002-09



Color	Azul marino
SKU: Q1200201XS	XS
SKU: Q1200201S	S
SKU: Q1200201M	M
SKU: Q1200201L	L
SKU: Q1200201XL	XL
SKU: Q1200201XXL	XXL
SKU: Q1200201XXXL	XXXL



Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
Certificación ASTM 1506-2002 inscrita en UL
Certificación ASTM F2621-22
Cumple Norma NFPA 70E
ISO EN 13034, EN 1149
Cumple Norma NCH 3254-2011
Cumple Normativa vial 560
Registro ISP



CHAQUETA TRES CAPAS DAMA IGNÍFUGA

Modelo: FR5UA-002-09



Color	Azul marino
SKU: 01200101XS	XS
SKU: 01200101S	S
SKU: 01200101M	M
SKU: 01200101L	L
SKU: 01200101XL	XL
SKU: 01200101XXL	XXL
SKU: 01200101XXXL	XXXL



Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
Certificación ASTM 1506-2022 inscrita en UL
Certificación ASTM F2621-22
Cumple Norma NFPA 70E
Cumple Norma NCh 3254-2011
Cumple Normativa vial 340
Registro ISP



OVEROL IGNÍFUGO

Modelo: FRCWA-001



Cuello semi-alto

Cinta reflectante FR en X en espalda según norma vial 5cm

Bolsillos frontales con tapetas

Código QR

Flag label

Protección solar UPF 50+

Tapeta frontal para cierre

Cintas reflectantes FR en brazos en 360 grados

Cinta reflectante FR de 5cm frontal

Cintura elasticada

Puños con cierres de velcro FR

Bolsillos traseros con tapetas

Bolsillos argentinos laterales

Composición: 100% algodón 9oz
ATPV 10 cal/cm² - CAT2

Cintas reflectantes FR en piernas en 360 grados



Color	Azul marino
SKU: 01220001XS	XS
SKU: 01220001S	S
SKU: 01220001M	M
SKU: 01220001L	L
SKU: 01220001XL	XL
SKU: 01220001XXL	XXL
SKU: 01220001XXXL	XXXL

TOOLWORK.CL

Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
- Certificación ASTM-1506-2022 inscrita en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E-2020
- Cumple Norma NCH 3254.2011
- Cumple Normativa vial 360
- Registro ISP



OVEROL IGNÍFUGO AA+

Modelo: FRCWA-001



Cuello semi-alto

Cinta reflectante FR en X en espalda según norma vial 5cm

Etiqueta AA+

Flag label

Etiqueta UL QR

Bolsillos frontales con tapetas

Cinta reflectante FR de 5cm frontal con tapeta

Cintas reflectantes FR dobles en brazos en 360 grados

Puños con velcro

Cintura elasticada

Bolsillos argentinos laterales

Protección solar UPF 50+

Composición: 86% algodón 12% nylon 2% anti estática/anti acida FR

Bolsillos traseros con tapetas

7oz ATPV 11 cal/cm2 - CAT2

Cintas reflectantes FR dobles en canchales en 360 grados



Color	Naranja/vivos azul marino
SKU: 01230006XS	XS
SKU: 01230006S	S
SKU: 01230006M	M
SKU: 01230006L	L
SKU: 01230006XL	XL
SKU: 01230006XXL	XXL
SKU: 01230006XXXL	XXXL




Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
- Certificación ASTM 1506-2022 inscrita en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E
- ISO EN 15014, EN 1149
- Cumple Norma NCH 2254-2011
- Cumple Normativa vial 360
- Registro ISP



OVEROL IGNÍFUGO AA+

Modelo: FRCWA-001



Color	Naranja/azul marino
SKU: 01240004XS	XS
SKU: 01240004S	S
SKU: 01240004M	M
SKU: 01240004L	L
SKU: 01240004XL	XL
SKU: 01240004XXL	XXL
SKU: 01240004XXXL	XXXL


Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
Certificación ASTM 1506-2022 inscrita en UL
Certificación ASTM F2621-22
Cumple Norma NFPA 70E
ISO EN 15094, EN 1149
Cumple Norma NCh 2274-2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP



OVEROL IGNÍFUGO AA+

Modelo: FRCWA-001

TOOLWORK



Color	Azul marino/vivos naranjos
SKU: 01230001XS	XS
SKU: 01230001S	S
SKU: 01230001M	M
SKU: 01230001L	L
SKU: 01230001XL	XL
SKU: 01230001XXL	XXL
SKU: 01230001XXXL	XXXL



Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en USA
Certificación ASTM 1506-2022 inscrita en USA
Certificación ASTM F2621-22
Cumple Norma NFPA 70E
ISO EN 13034, EN 1149
Cumple Norma NCh 3254.0011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP



CONJUNTO IGNÍFUGO AQUA-ARC

Modelo: AQUA-ARC



NFPA
70E

ASTM
1891

Cintas ajustables
en hombros

Tela: Style FR-350, 10.3
oz/yd2 350 g/m2 Coated Knit,
70% cotton, 30% PU, Yellow,
ArcWear#2302P16-X-A
ATPV 14 CAT 2

Prenda ajustable

Costuras selladas

Cinta reflectante FR 5cm

Corte recto y entallado

Prenda
Impermeable

Abertura en
espalda para arnés

Capucha incorporada
en cuello con cierre
y ajuste con cordón


Cinta reflectante FR 5cm

Ventilación en
axila y espalda

2 bolsillos
frontales con tapeto

Puños ajustables

Cierre frontal con tapeto



Chaqueta: Color	Amarillo flúor/azul marino
SKU: 01250008XS	XS
SKU: 01250008S	S
SKU: 01250008M	M
SKU: 01250008L	L
SKU: 01250008XL	XL
SKU: 01250008XXL	XXL
SKU: 01250008XXXL	XXXL

Pantalón: Color	Amarillo flúor/azul marino
SKU: 01260008XS	XS
SKU: 01260008S	S
SKU: 01260008M	M
SKU: 01260008L	L
SKU: 01260008XL	XL
SKU: 01260008XXL	XXL
SKU: 01260008XXXL	XXXL

Fabric: Style FR-350, 10.3 oz/yd2 350g/m2 Coated Knit, 70% cotton, 30% PU, Yellow, ArcWear#2302P16-X-A

ASTM F1891-19

Estándar para el arco eléctrico y el fuego repentino en ropa para Resca.

ASTM D3393

Estándar para medir la impermeabilidad de la tela.

ASTM D6413/D6413M-18

Estándar para la resistencia a la llama en textiles. (prueba vertical)

ASTM D3776/D3776M

Estándar para medir gramaje de la tela.



TOOLWORK.CL



CARETA FACIAL ARCO ELÉCTRICO

MODELO: PAULSON

TOOLWORK



Porta visor se adapta a todo tipo de casco con ala ancha

Material: Policarbonato
Tamaño del visor:
18,4 x 50,8 x 0,15 cm (7,25 «x 20» x 0,06 «)
Peso: 383 g (13,51 onzas)

Kit de pantalla facial protectora de arco eléctrico de alto rendimiento

Incluye soporte de tapa con clips estadounidenses

Careta anti-royadura y antiempañante

Cuenta con mentonera

Con revestimiento premium

Color	Celeste transparente, permite diferentes colores
Tallas	Ajustable

TOOLWORK.CL

Normas y certificaciones

CAT 2 12 Cal/cm²

Cumple con: NFPA 70E

Cumple con: ASTM F2178

Cumple con: ANSI Z87-5



BALACLAVA IGNÍFUGA LARGA

Modelo: FRBWA-004-01



Control de humedad

Protección solar UPF 50+

Costuras reforzadas

Bordes suaves

Abertura para el rostro

Doble tela interlock
100% algodón
7oz ATPV 11 cal/cm2 - CAT2

Tela respirable

Etiqueta QR

Tecnología termorreguladora



Color	Azul marino
SKU: 0127000100	Única



Normas y certificaciones

Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL

Certificación ASTM 1506-2022 inscrita en UL

Certificación ASTM F2621-22

Cumple Norma NFPA 70E

ISO EN 13034, EN 1149


Registro ISP

TOOLWORK.CL



BALACLAVA IGNÍFUGA ANTIESTÁTICA

Modelo: FRBWA-004-01



Color	Azul marino
SKU: 0129000100	Única



Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
- Certificación ASTM 1506-2022 inscrita en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E
- ISO EN 1149
- Registro ISP



GORRO DE INVIERNO IGNÍFUGO

Modelo: FR-GORRO-DE-INVIERNO

TOOLWORK

Control de humedad

Protección solar UPF 50+

Sujetadores laterales
con velcro

Bordes suaves


Abertura para el rostro

Doble tela interlock
100% algodón
7oz ATPV 11 cal/cm² - CAT2

Tela respirable

Brinda protección
contra el frío y sol UV 50+

Tecnología termorreguladora



Color	Azul marino
SKU: 0130000100	Única

TOOLWORK.CL

Normas y certificaciones

Tela certificada en UL, bajo NFPA 2112-2023

ATMF 1506-2020

Fabricado con hilo ignífugo

Filtro UV



BANDANA INVIERNO IGNÍFUGO

Modelo: FRWA-BUFF

TOOLWORK

Control de humedad

Protección solar UPF 50+




Prenda ajustable

Tecnología termorreguladora

Etiqueta QR

Tela Interlock
100% algodón
7oz ATPV 11 cal/cm2 - CAT2

Brinda protección
contra el frío y sol UV 50+



Color	Azul marino
SKU: 0134000100	Única

TOOLWORK.CL

Normas y certificaciones

- Tela certificada en UL bajo NFPA 2112-2023
- ASTM F1506-2020
- Fabricado con hilo de arado certificado
- Rebilla ignífuga



LEGIONARIO IGNÍFUGO PARA CASCO

Modelo: FRWA-Legionario

TOOLWORK



Contorno de nuca elasticada

Costuras con hilo FR

Tela 100% algodón
9.5oz ATPV10 cal/cm2 CAT2

Brinda protección contra
el sol UV 50+

Tela suave y resistente

Color flúor de alta visibilidad



Color	Naranja flúor
SKU: 0131000600	Única

TOOLWORK.CL

Normas y certificaciones

Tela certificada en UL, bajo NFPA 2112-2023

Cumple norma NFPA 70E

ASTM 1506-2020

Fabricado con hilo ignífugo

Filtra UV



LEGIONARIO IGNÍFUGO DUNA PARA CASCO

Modelo: FRWA-Legionario-Duna

TOOLWORK



Protección UV



Tela suave



Tela resistente al fuego

Contorno de nuca elasticada

Costuras con hilo FR

Tela 99% algodón, 1% antiestático
tratamiento antiácido
9.5oz ATPV 11 cal/cm2 CAT2

Brinda protección contra el sol UV 50+

Cubre nariz y boca retráctil con velcro

Tela suave y resistente

Color flúor de alta visibilidad



Color	Naranja flúor
SKU: 0132000600	Única



Normas y certificaciones

Tela certificada en UL, bajo NFPA 2112-2023

ASTM 1506-2022

Cumple norma NFPA 70E

ISO EN 13034, EN 1149

Fabricado con hilo ignífugo

Filtro UV

TOOLWORK.CL



CINTURÓN IGNÍFUGO AA+

Modelo: FRWA-BELT

TOOLWORK

NFPA
70E



Tela resistente
a la tracción



Hebilla ignífuga
contra el arco eléctrico

ATPV 10 cal/cm² - CAT2

Antiestático

Composición: 100% algodón
Peso de 270grs/m²

Tela certificada



Color	Azul marino
SKU: 0133000100	Única




Normas y certificaciones
-Tela certificada en UL bajo NFPA 2112-2023
-ASTM F 1506-2020
-Fabricado con hilo de aranda certificado
-Hebilla ignífuga



CALCETÍN IGNÍFUGO

Modelo: FR-CALCETÍN

TOOLWORK



Color	Negro
SKU: 0133000100	Única

Normas y certificaciones
Ensayos confirmados: ISO-15025/2000
Método A y B, prenda resistente al fuego.



POLERA IGNÍFUGA HENLEY AA+

Modelo: FR5WA-002-017

Cuello redondo y cierre frontal con 3 botones

Tela respirable

Protección solar UPF 50+

Etiqueta QR

Tela algodón FR

Tela 99% algodón/1% antiestático tela tejida 7oz ATPV 11 cal/cm2 CAT2

Flag label certificaciones

Puños elasticados

Tela suave



COMING SOON

Color	Azul marino
SKU: 01060003XS	XS
SKU: 01060003S	S
SKU: 01060003M	M
SKU: 01060003L	L
SKU: 01060003XL	XL
SKU: 01060003XXL	XXL
SKU: 01060003XXXL	XXXL



Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrito en UL
Certificación ASTM 1506-2022 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-22
Cuello Norma NFPA 70E
Registro ISP



POLERÓN HOODIE DUAL LINE IGNÍFUGO

Modelo: FRSWA-002-010



Gorro capucha

Protección solar UPF 50+

Código QR

Bolsillo canguro central

Puños tejidos

Flag label certificaciones

Cinta reflectante heat transfer FR
5cm en hombros
brazos, torso y espalda

Tela 12oz
99% algodón
1x antiestático FR
ATPV 18 cal/cm2 -CAT2



COMING SOON



Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
- Certificación ASTM 1506-2022 inscrita en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E
- Cumple Norma NCR 3254-2011
- Registro ISP

Color	Bi-color: Azul marino/Naranja flúor
SKU: 0188000-4XS	XS
SKU: 0188000-4S	S
SKU: 0188000-4M	M
SKU: 0188000-4L	L
SKU: 0188000-4XL	XL
SKU: 0188000-4XXL	XXL
SKU: 0188000-4XXXL	XXXL



CAMISA IGNÍFUGA DUAL LINE

Modelo: FR5WA-002-01



Cuello camisero

Protección solar UPF 50+

Dos bolsillos laterales en pecho

Etiqueta AA+

Código QR

Flag label certificaciones

Composición:
86% algodón 12% nylon
2% antiestático
7.5oz antiácido
ATPV 11 cal/cm2 - CAT2

Cinta reflectante heat transfer FR en hombros brazos y torso

Puños con botones



Cierre frontal con botones



COMING SOON

Color	Naranja flúor/Azul marino
SKU: 0190020-4XS	XS
SKU: 0190020-4S	S
SKU: 0190020-4M	M
SKU: 0190020-4L	L
SKU: 0190020-4XL	XL
SKU: 0190020-4XXL	XXL
SKU: 0190020-4XXXL	XXXL



Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 Inscrito en UL
- Certificación ASTM 1506-2022 Inscrito en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E
- ISO EN 13034, EN 1149
- Registro ISP

TOOLWORK.CL



BLUSA IGNÍFUGA DUAL LINE AA+

Modelo: FR5WA-002-01



COMING SOON

Color	Naranja/Azul marino
SKU: 01910104XS	XS
SKU: 01910104S	S
SKU: 01910104M	M
SKU: 01910104L	L
SKU: 01910104XL	XL
SKU: 01910104XXL	XXL
SKU: 01910104XXXL	XXXL




Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
Certificación ASTM 1506-2022 inscrita en UL
Certificación ASTM F2621-22
Cumple Norma NFPA 70E
ISO EN 13034, EN 1149
Registro ISP



PANTALÓN CARGO IGNÍFUGO DUAL LINE AA+

Modelo: FRPWA-003



COMING SOON

Color	Naranja/Azul marino
SKU: 01930204XS	XS
SKU: 01930204S	S
SKU: 01930204M	M
SKU: 01930204L	L
SKU: 01930204XL	XL
SKU: 01930204XXL	XXL
SKU: 01930204XXXL	XXXL



CATEGORIA
AA+



Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
- Certificación ASTM 1506-2022 inscrita en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E
- Cumple Norma NCH 3254-2011
- Cumple Normativa vial 560
- Registro ISP

TOOLWORK.CL



CHAQUETA IGNÍFUGA DUAL LINE AA+

Modelo: FR5WA-002-08



Composición:
Exterior: 99% algodón/
1x tejido ignífugo antiestático 9oz
Interior: 99% algodón/
1x fibra de carbono 7oz
ATPV 27 cal/cm2 - CAT3

Cuello semi-alto

Cinta reflectante heat transfer FR de 5cm en espalda

Protección solar UPF 50+

Código QR

Prenda impermeable y antiácida

Cierre frontal aramida FR

Cinta reflectante heat transfer FR de 5cm en brazos, hombros y torso

Bolsillos laterales con cierre FR

Tela antiácida

Puños elásticos

Flag label certificaciones



COMING SOON

Color	Azul marino
SKU: 01920204XS	XS
SKU: 01920204S	S
SKU: 01920204M	M
SKU: 01920204L	L
SKU: 01920204XL	XL
SKU: 01920204XXL	XXL
SKU: 01920204XXXL	XXXL



TOOLWORK.CL

Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 inscrita en UL
- Certificación ASTM 1506-2022 inscrita en UL
- Certificación ASTM F2621-22
- Cumple Norma NFPA 70E
- Cumple Norma NCH 3254-2011
- Cumple Normativa vial 560
- Registro ISP