


TRUPER



TOOL  WORK[®]

TOOLWORK.CL

 **TRUPER**



TOOL  WORK®

ACEITERAS

CODIGO	MEDIDA	CAPACIDAD	P. UNITARIO	CAJA
03-04-04	Nº ACEF-180 (14870)	180 cc.		6
03-04-05	Nº ACEF-300 (14872)	300 cc.		6
03-04-06	Nº ACEF-500 (14874)	500 cc.		6
Manguera flexible tramada Mecanismo interno metálico				



ALICATES

AMERICANO PUNTA PLANA - CABEZA CUADRADA

CODIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
12-09-10	Nº T201-9 (17305)	9"		3/36



AMERICANO PUNTA PLANA

12-09-08	Nº T200-7 (17307)	7"		3/36
12-09-11	Nº T200-8 (17308)	8"		3/36



DE PUNTA Y CORTE

12-09-12	Nº T203-6 (17309)	6"		6/60
----------	-------------------	----	--	------



CORTE DIAGONAL

12-09-13	Nº T202-6 (17312)	6"		6/60
----------	-------------------	----	--	------



ELECTRICISTA AISLADO PUNTA PLANA 1000 VOLTS

12-09-14	Nº T201-8X (17330)	8"		6/36
----------	--------------------	----	--	------



CORTE DIAGONAL AISLADO - 1000 VOLTS

12-09-15	Nº T202-6X (17331)	6"		6/36
----------	--------------------	----	--	------



PUNTA Y CORTE AISLADO - 1000 VOLTS

12-09-16	Nº T203-6X (17334)	6"		6/36
----------	--------------------	----	--	------



PELACABLES

12-09-01	Nº PE-CA-8 (17357)	8"		6
Pelacables p/terminales de 6 medidas distintas. Con 4 mordazas para crimpar.				



12-09-02	Nº PE-CA-10 (17358)	10"		6
Pelacables p/terminales de 6 medidas distintas. Con 10 mordazas para crimpar.				



12-09-05	Nº PEC-AUT (17360) automático			6
<ul style="list-style-type: none"> Mango cubierto de PVC. Permite quitar el aislante del cable de forma automática y colocar terminales. Mordazas de acero aleado. 				



12-09-07	Nº PRJ-3X (18343) intercambiable			3
Módulo intercambiable para instalar conectores RJ-9, RJ-11, RJ-12, RJ-45				



ANTICORROSIVOS



CODIGO	MODELO	CONTENIDO	P. CAJA	CAJA
06-50-32	N° WT-110 (13468)	110 ml		12/24
06-50-30	N° WT-240 (13469)	235 ml		12/72
06-50-34	N° WT-350 (13470)	350 ml		6/48
06-50-31	N° WT-400 (13471)	400 ml		12/48
06-50-33	N° WT-550 (13472)	550 ml		6/24

LIMPIADOR DE CARBURADOR

CODIGO	MODELO	CONTENIDO	P. UNITARIO	CAJA
06-50-37	N° KC-470 (17111)	470 ml		4/16

Limpiador de partes metálicas y el exterior/interior de carburadores sin desarmar. Limpia y remueve grasa, aceite, polvo y suciedad. No daña el sensor de oxígeno ni el convertidor catalítico. Para todo tipo de motores.

ACEITE SINTETICO

PARA MOTOR



CODIGO	MODELO	CONTENIDO	P. UNITARIO	CAJA
03-04-30	N° ACES-5 (ACT-2T-4) (17624)	100ml 3oz		6
03-04-31	N° ACES-20 (ACT-2T-16) (17625)	400ml 14oz		6

Para motor de 2 tiempos, índice de viscosidad mayor a 140° ISO 68, mayor ahorro de combustible, baja emisión de humo, prolonga la vida del motor hasta un 80%, útil en motocicletas, motosierras, destrozadoras, cortacetos.



03-04-32	N° ACT-2T-4 (17624)	118 ml 4oz		6
----------	---------------------	------------	--	---

Para motor de 2 tiempos, índice de viscosidad mayor a 140° ISO 68, mayor ahorro de combustible, baja emisión de humo, prolonga la vida del motor hasta un 80%, útil en motocicletas, motosierras, destrozadoras, cortacetos.



GRASA LUBRICANTE

MULTIUSO

23-15-70	N° GRAS-45 (12783)	450 grs		4
----------	--------------------	---------	--	---

Fabricada con jabón base litio que proporciona gran adhesividad y estabilidad mecánica. Para chasis, baleros, equipo agrícola, industrial y de construcción.

ARCOS SIERRA PARA CALAR

CODIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
18-41-01	N° MAT-12 (10236) Mini	12"		6
Contiene segueta Truper de alta velocidad de 18 dpp.				
18-41-05	PRETUL N° MAT-12P (20002)	12"		6
18-41-13	N° ACA-6X (10221) 5 hojas	6"		6
18-41-31	N° REP-ACA-6X (10229) rpto 8 hojas			12



ARCOS SIERRA MECÁNICO

CODIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
18-41-15	N° ATT-12 (10234) tubular prof.	12"		3
Contiene segueta Truper de alta velocidad de 18 dpp.				
18-41-14	N° APT-12 (10230) ajustable	12"		3
18-41-16	N° ATI-12 (10251) profesional	12"		3
2 posiciones, con compartimento para guardar seguetas				
18-41-17	PRETUL N° APS-12 (20017)	12"		6



ARCOS SIERRA PARA TROZAR

CODIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
18-41-10	N° AJT-21 (10254)	21"		6
18-41-11	N° AJT-24 (10258)	24"		6
18-41-12	N° AJT-30 (10260)	30"		6
18-41-21	H/repuesto N° REP-AJT-21 (10266)	21"		12
18-41-24	H/ repuesto N° REP-AJT-24 (10270)	24"		12
18-41-30	H/ repuesto N° REP-AJT-30 (10271)	30"		12



ATORNILLADORES



PROBADOR CORRIENTE DIRECTA,

CODIGO	MODELO	P. SET
14-03-03	Nº PROCO-14X (13987) 14cm	
14-03-02	Nº PROCO-20 (13986) 20cm 6-12V	
14-03-01	Nº PROCO-20X (13985) 20cm pesado 6-12V	



AISLADO

CODIGO	MODELO	P. SET
14-10-22	Nº DTJ-7D (14196) 6pzs aislado - 1 probador cte	

Carpintero: 1/8"x4" - 5/32"x4" 7/32"x5" - 1/4"x6"
Phillips: PH1x3" - PH2x4" 1 probador corriente (100 - 250V)
 Puntas magnetizadas resiste hasta 1000V



PUNTAS INTERCAMBIABLES

CODIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
14-10-21	Nº DTROM-12 (18193) puntas dobles		12

Punta Cruz: PH0 y PH1 - PH2 y PH3 **Punta Paleta:** 3/16" y 1/4"
Punta Torx: T10 y T15 - T20 y T25 - T30 y T40



JOYERO

14-10-20	Nº JOY-6 (14202) Juego 6 piezas		4
----------	---------------------------------	--	---

Punta Cruz: # 00 - # 0 **Punta Paleta:** 1.8mm **Punta Torx:** T4 - T5 **Punta Triwing:** Y3



JOYERO

14-10-18	Nº J-DEJ-6 (21381) Juego 6 piezas		4
----------	-----------------------------------	--	---

Punta Cruz: # 0 - # 1
Punta Paleta: 1.4mm, 2,0mm, 2.4mm, 3.0mm (1/8")



MAGNETIZADOR / DESMAGNETIZADOR

90-91-10	MAG-DES (14141)		6
----------	-----------------	--	---

Ideal para destornilladores y puntas que requieran una mayor o menor potencia magnética. Facilita el manejo de tornillos en áreas de difícil acceso. Medidas 51x50x28,5 mm

AZADON

FORJADOS

SIN MANGO

CODIGO	MODELO	PESO	HOJA	P. UNITARIO	CAJA
18-05-02	N° AL-0 # 0	1,5 Lbs. (10600)	6.3/4"		6
18-05-04	N° AL-1 # 1	1,6 Lbs. (10603)	7.1/2"		6
18-05-01	N° AL-2 # 2	1,7 Lbs. (10606).	8"		6
18-05-03	N° AL-3 # 3	1,8 Lbs (10609).	8.5/8"		6



MANGO PARA AZADÓN

CODIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO
18-50-75	N° MG-AL (15921)	54"	

CON MANGO 54"

CODIGO	MODELO	PESO	HOJA	P. UNITARIO	CAJA
18-05-07	N° AL-0M # 0	1,5 Lbs. (10612)	6.3/4"		4
18-05-06	N° AL-1M # 1	1,6 Lbs. (10615)	7.1/2"		4
18-05-05	N° AL-2M # 2	1,7 Lbs. (10618)	8"		4

Cabeza forjada - Mango de fibra de vidrio con inserto cónico, grip 9"



PARA JARDINERO CLASSIC CON MANGO 54"

CODIGO	MODELO	PESO	HOJA	P. UNITARIO	CAJA
18-05-11	N° ATJ	0,7 Lbs. (10553)	5" x 6"		6

Para cortar, desmalezar y limpiar el jardín. Cabeza soldada. Mango de madera



AZADON

JARDINERO

CODIGO	MODELO	MANGO	HOJA	P. UNITARIO	CAJA
18-05-10	N° ATJ-P .(25053)	48"	6.1/4"		6

AZA- HACHA

CODIGO	MODELO	MANGO FIBRA VIDRIO	CABEZA	P. UNITARIO	CAJA
18-05-16	N° TH-2.5M .(18632)	36"	2,5 lbs		4
18-05-15	N° TH-5M .(18647)	36"	5 lbs		4



BALANZA COCINA



CODIGO	MODELO	CAPACIDAD	P. UNITARIO
18-50-09	N° BASE-5EP (15161)	1 gr. a 5 kg.	
<ul style="list-style-type: none"> - Sensor alta precisión - Pantalla LCD - Unidad de medida g/oz - indicador de sobrepeso - Función TARA (peso neto sin recipiente) - Apagado automático - Indicador de batería baja - 2 pilas AA incluidas 			

CODIGO	MODELO	CAPACIDAD	P. UNITARIO
18-50-13	N° BASE-5EC (15160) plato vidrio	1 gr. a 5 kg.	
<ul style="list-style-type: none"> - Sensor medición y precisión - Pantalla LCD - indicador de sobrepeso - Unidad de medida Kilogramo - Gramo - Onza - Libra - Función TARA (peso neto sin recipiente) - Base de polipropileno - Apagado automático - Indicador batería baja - 2 pilas AAA incluidas 			

BALANZA BAÑO FOSET

CODIGO	MODELO	CAPACIDAD	P. UNITARIO
18-50-15	N° BASC-180B (49910)	10 - 180 kgs	
<ul style="list-style-type: none"> - Unidad de medida kg, lb, st g/oz - Sensor alta precisión - Pantalla LCD - Encendido/apagado automático - Indicador de batería baja y sobrepeso - Base de vidrio templado con 4 sensores de alta precisión - 3 pilas AAA de 1,5V incluidas 			

BISAGRAS

BISAGRAS HERMEX



ACERO BRONCEADO - CABEZA REDONDA

CODIGO	MODELO	MEDIDA	P. CAJA	CAJA
09-07-13	N° BC-301R (BIC-30L-R) (43232)	3" x 3"		20
09-07-14	N° BC-351R (BIC-35L-R) (43233)	3,5" x 3,5"		10



ACERO BRONCEADO - CABEZA REDONDA

CODIGO	MODELO	MEDIDA	P. CAJA	CAJA
09-07-05	N° BR-101 (43192)	1" x 7/8"		20
09-07-06	N° BR-151 (43193)	1.1/2" x 1.3/16"		20
09-07-07	N° BR-201 (43194)	2" x 1.7/16"		20
09-07-08	N° BR-251 (43195)	2.1/2" x 1.5/8"		20
09-07-09	N° BR-301 (43196)	3" x 1.15/16"		10
09-07-10	N° BR-351 (43197)	3.1/2" x 2.1/8"		10
09-07-11	N° BR-401 (43198)	4" x 2.3/4"		20

BOMBA INYECTORA DE GRASA

CODIGO	MODELO	P. UNITARIO
03-07-26	Nº BOMIN-5 11 lb/ 5 kgs (16866)	
03-07-27	Nº BOMIN-10 22 lb/10kgs (16867)	
03-07-25	Nº BOMIN-24 53 lb/ 24 kgs (16850)	

* ALTA PRESIÓN, * BOMBA Y TAPAS ENSAMBLADAS EN UNA SOLO PIEZA PARA FACIL LLENADO
 * INCLUYE PLATO SEGUIDOR PARA EVITAR FILTRACIONES DE AIRE AL OPERAR LA BOMBA Y APROVECHAR AL MÁXIMO LA GRASA * MANGUERA 2,17m
 * PRESION DE SALIDA : 5,800 PSI * FLUJO 3,1gr



BOMBAS TRASVASIJAR

CODIGO	MODELO	CAPACIDAD	P. UNITARIO
53-09-01	BOMEX-25 (10067)	0,3 lts. x bombeo	

Cuerpo de hierro y tubo de acero, para aceite, petróleo, queroseno y diesel. No se recomienda para agua o líquidos corrosivos.
 Capacidad flujo: 0,3 l/bombeo Diámetro tubo: 1.1/4" Longitud tubo 100cm.

53-09-07	BOMEX-28 (16856)	0,25 lts. x bombeo	
----------	-------------------------	--------------------	--

Cuerpo y tubo fabricados en polisulfuro de fenileno (PPS) resistente a ácidos y solventes aun a temperaturas elevadas. Tubo ajustable a diferentes tamaños de tambor hasta 200 lts. Ideal para ácidos: nítrico, clorhídrico y muriático; alcalino, alcohol, diesel, gasolina, agua, aceite, acetona y xileno.
 Capacidad Flujo 0,25L/bombeo. Diam.Tubo 1.1/4". Long.100cm.
 Nota: el uso con gasolina genera estática, conecte el tambor a tierra física con varilla de cobre antes de usar.. Para ácidos consulte empaque

53-09-08	BOMEX-31 (16857)	0,3 lts. x bombeo	
----------	-------------------------	-------------------	--

Cuerpo y tubo de acero. Tubo telescópico ajustable a diferentes tamaños de tambor hasta 200 lts... Tuerca de fijación al tambor. Ideal para lubricantes y aceites grado de viscosidad hasta ISO VG 100
 Cap.Flujo 0,30L/bombeo. Diam.Tubo 1". Long.89cm.

53-09-06	BOMEX-35 (16853)	0,3 lts. x bombeo	
----------	-------------------------	-------------------	--

Cuerpo de hierro, Tubo de acero de 88cm, Manija tpo "T", ideal para tambores de 200 litros, Capacidad de flujo: 0,35 l/bombeo. Ideal para alcohol, etanol, metanol, propanol, benceno, agua, glicerina, aceite, diesel, gasolina, queroseno, thinner, acetona, tolueno y xileno.
 Nota: el uso con gasolina genera estática, conecte el tambor a tierra física con varilla de cobre antes de usar.



BOMBINES



ALUMINIO, DOMÉSTICO

CODIGO	MODELO	PRESION	P. UNITARIO	CAJA
53-05-13	Nº BOM-MI (13790) 28cm	60 PSI		6

Cilindro de aluminio ligero, base de pedal abatible. Incluye soporte



PARA NEUMATICOS

53-05-07	Nº BOM-TR (14863) 58cm	100 PSI		5
----------	------------------------	---------	--	---

Ideal para inflar neumáticos de bicicletas, motocicletas, balones
Manguera 68cm. Cuerpo de acero, manguera de hule y válvula plástica, mango y base de polipropileno. Base con pedal abatible para un mayor apoyo.
Adaptador para válvula europea (Presta), americana (Schrader) e inglesa (Dunlop).



DE PEDAL

53-05-15	Nº BOPE-60 (101667) 12cm	60 PSI		6
----------	--------------------------	--------	--	---

Cuerpo de polipropileno. Cabeza dual que permite el uso de válvulas europea (Presta), americana (Schrader) e inglesa (Dunlop). No estan incluidas
Compartimento para almacenar válvulas y pedal antiderrapante
Manguera de 49cm. Soporte metálico abatible 90°



COMPRESOR AIRE, PORTATIL, PARA AUTO

38-87-19	Nº COMP-12 (19999)	35 PSI		1/4
----------	--------------------	--------	--	-----

Infla llantas en la mitad de tiempo que otras marcas
(Neumático: 185/65 Rin 15|Presión: 0 - 35 psi)
Linterna de LED para emergencias (Luminosidad: 20lm | Distancia: 42m)
Manguera 1,2mt de hule con manómetro (en escala psi) y conector rápido
Cable de alimentación 2,75mt con conexión para encendedor de auto
Ideal para inflar balones, juguetes inflables, llantas de bicicletas y neumáticos

BOMBINES

METALICO, DOMESTICO

CODIGO	MODELO	DIÁMETRO	P. UNITARIO	CAJA
53-05-12	Nº BOM-P (21690) 23"	1.1/2"		6

Cuerpo metálico Mango plástico Manguera de PVC



BROCAS - PARA VIDRIO, AZULEJOS, CERAMICA

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
15-58-10	# BVI-1/8 (11700)	1/8"		6
15-58-11	# BVI-3/16 (11701)	3/16"		6
15-58-12	# BVI-1/4 (11702)	1/4"		6
15-58-13	# BVI-5/16 (11703)	5/16"		6
15-58-14	# BVI-3/8 (11704)	3/8"		6
15-58-15	# BVI-1/2 (11705)	1/2"		6

• Punta de carburo tungsteno • Para cortes rápidos y sin despostilladuras

CÓDIGO	MODELO	P. JUEGO	CAJA
15-58-17	# jBVI-4 (101798)	4pzs	6/36

4 brocas de: 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

Punta de carburo de tungsteno para cortes rápidos y sin despostilladuras
Zanco redondo. Ideal para perforar con velocidad baja. Compatible con broqueros de mordaza. Para perforar azulejo, loseta, cerámica y vidrio



JUEGO BROCAS



CÓDIGO	MODELO	PIEZAS	P.JUEGO
22-18-50	Nº JBAV-5P (20703)	5	

Composición : 1/16" - 3/32" - 1/8" - 3/16" - 1/4"

Broca de alta velocidad, fabricada en acero M-2. Para usarse en acero, madera y plástico. Ángulo punta 118° uso industrial precisión, alta resistencia al desgaste

22-18-51	Nº JBMX-9P (20704)	9	
----------	--------------------	---	--

- * 3 Brocas de acero M-2 para metal : 5/32" - 3/16" - 7/32"
- combina resistencia y fuerza al perforar
- * 3 Brocas de acero SAE-5140 para concreto: 3/16" - 1/4" - 5/16"
- punta de carburo de tungsteno para perforaciones rápidas
- * 3 Brocas de acero SAE-1040 para madera: 5/32", 3/16", 7/32"
- con punta y gavilanes para perforar sin astillar la superficie



BROCHAS MANGO PLASTICO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	ESPESOR	P. UNITARIO	CAJA
06-03-50	BRT-1/2 (14480)	1/2"	9 mm		12
06-03-51	BRT-1 (14481)	1"	9,5 mm		12
06-03-80	BRT-1.1/2 (14482)	1.1/2"	10 mm		12
06-03-52	BRT-2 (14483)	2"	11 mm		12
06-03-53	BRT-2.1/2 (14484)	2.1/2"	11,5 mm		12
06-03-54	BRT-3 (14485)	3"	13,5 mm		6
06-03-55	BRT-4 (14486)	4"	16,5 mm		6
06-03-81	BRT-5 (14487)	5"	17 mm		6
06-03-84	BRT-6 (14488)	6"	19 mm		6



BROCHAS



06-03-72	BRP-1/2 (21532)	1/2"	6,3 mm		12
06-03-70	BRP-1 (21524)	1"	9 mm		12
06-03-73	BRP-1.1/2 (21525)	1.1/2"	10,5 mm		12
06-03-75	BRP-2 (21526)	2"	12 mm		12
06-03-71	BRP-2.1/2 (21527)	2.1/2"	12,5 mm		12
06-03-77	BRP-3 (21528)	3"	14 mm		6
06-03-79	BRP-4 (21529)	4"	17 mm		6
06-03-82	BRP-5 (21530)	5"	16,6 mm		6
06-03-83	BRP-6 (21531)	6"	16,6 mm		6



PRECIOS y STOCK SUJETOS A CONFIRMACION



CABLE DE ACERO RECUBIERTO DE PVC



CODIGO	MODELO	MEDIDA	CONST.	CARGA TRABAJO MAXIMA	P. ROLLO
17-01-12	CAB-1/8RX (44219)	1/8"	7 x 7	560 kg	
17-01-10	CAB-3/16RX (44217)	3/16"	7 x 7	1.360 kg	
17-01-11	CAB-1/4RX (44218)	1/4"	7 x 7	2.240 kg	
en rollos de 75 metros					

CABLES PUENTE BATERÍAS



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. SET	CAJA
26-12-23	# CAP-2010P (22807)	125 amp	2,0 mt	5/20
26-12-24	# CAP-2510P (22808)	125 amp	2,5 mt	5/20
De aluminio con cubierta de PVC, color amarillo y negro - 10 AWG				

CADENAS (ACCESORIOS)

DESTORCEDOR



ZINC NIQUELADO



CÓDIGO	MODELO	LARGO	ESPESOR	LIMITE CARGA	P. UNITARIO	CAJA
51-05-01	Nº DESZ-1/8 (44097)	1.1/2"	1/8"	27 kg		12
51-05-02	Nº DESTZ-5/32 (44098)	2.1/4"	5/32"	40 kg		12
51-05-03	Nº DESTZ-3/16 (44099)	2.3/8"	3/16"	68 kg		12
51-05-04	Nº DESTZ-1/4 (44100)	2.3/4"	1/4"	68 kg		12
51-05-05	Nº DESZ-5/16 (44101)	3"	5/16"	68 kg		12

GALVANIZADO



CÓDIGO	MODELO	LARGO	ESPESOR	LIMITE CARGA	P. UNITARIO	CAJA
51-05-06	Nº DESF-3/16 (44105)	3"	3/16"	353 kg		4
51-05-07	Nº DESF-1/4 (44106)	3.1/2"	1/4"	385 kg		4
51-05-08	Nº DESF-5/16 (44107)	4"	5/16"	567 kg		4

ESLABONES

ESLABONES RAPIDOS



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
38-90-01	Nº BSE-1/8 (44020)	1/8"		12
38-90-02	Nº BSE-3/16 (44021)	3/16"		12
38-90-03	Nº BSE-1/4 (44022)	1/4"		12
38-90-04	Nº BSE-5/16 (44023)	5/16"		12
38-90-05	Nº BSE-3/8 (44024)	3/8"		12
38-90-06	Nº BSE-1/2 (44025)	1/2"		12

CADENAS (ACCESORIOS)

GANCHO CON SEGURO

CODIGO	MODELO	DIAM OJO	APERTURA	LARGO	CARGA MAX.	P. UNITARIO	CAJA
38-90-11	Nº GANES-3/4 (44075)	3/4"	5/8"	99mm	500 kg		4
38-90-10	Nº GANES-5/8 (44076)	5/8"	3/4"	109mm	1.000 kg		4
38-90-12	Nº GANES-5/8X (44077)	5/8"	3/4"	127mm	1.500 kg		4
38-90-13	Nº GANES-5/8XX (44078)	5/8"	7/8"	135mm	2.000 kg		4

Seguro de resorte de enganche rápido, acabado galvanizado

GANCHOS "S" PARA CABLE, **FIERO** USO LIGERO

CÓDIGO	MODELO	ESPESOR	LIMITE CARGA	P. UNITARIO	CAJA
38-90-15	Nº GANS-3/16 (44091)	3/16"	13 kg		12
38-90-16	Nº GANS-1/4 (44092)	1/4"	38 kg		12
38-90-17	Nº GANS-5/16 (44093)	5/16"	75 kg		12

MOSQUETONES DE ZINC, **FIERO**

CON DESTORCEDOR

CÓDIGO	MODELO	LARGO	APERTURA	DIAM OJO	LIMITE CARGA	P. UNITARIO	CAJA
38-95-20	Nº BDZ-2 (44029)	2"	6,5mm	7/16"	63 kgs		12
38-95-22	Nº BDZ-3 (44030)	2.1/2"	8mm	1/2"	74 kgs		12
38-95-24	Nº BDZ-3.1/2 (44031)	3"	10mm	5/8"	93 kgs		12
38-95-26	Nº BDZ-4 (44032)	3.1/2"	13mm	7/8"	103 kgs		12
38-95-28	Nº BDZ-4.1/4 (44033)	4"	10mm	1"	172 kgs		12

Ideales para sujetar cordones, correas para perros, etc. Ojo giratorio

MOSQUETONES DE ACERO, **FIERO**

FIJOS

CÓDIGO	MODELO	LARGO	APERTURA	ESPESOR	LIMITE CARGA	P. UNITARIO	CAJA
38-95-44	Nº BMA-3/16 (44037)	2"	1/4"	3/16"	100 kgs		12
38-95-43	Nº BMA-1/4 (44038)	2.1/2"	5/16"	1/4"	120 kgs		12
38-95-42	Nº BMA-5/16 (44039)	3"	1/2"	5/16"	230 kgs		12
38-95-41	Nº BMA-3/8 (44040)	4"	5/8"	3/8"	350 kgs		12
38-95-40	Nº BMA-1/2 (44041)	5.1/2"	7/8"	1/2"	540 kgs		12

Ideales para conexiones de cables y cuerdas

MOSQUETONES **PRETUL** TIPO LLAVERO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO
38-95-50	Nº PE-BAN-30 (65002)	8cm	



CAJAS PARA HERRAMIENTAS 

CAJA PLÁSTICA INDUSTRIAL CON BANDEJA



CÓDIGO	MODELO	FONDO	ANCHO	ALTO		P. UNITARIO
38-14-11	CHP-20X (10380)	27 cm	50 cm	23 cm	20"	
38-14-12	CHP-23X (11506)	27 cm	58 cm	25 cm	23"	
38-14-15	CHP-26X (19882)	27 cm	66 cm	25 cm	26"	



CAJA PLÁSTICA ECONOMICA CON BANDEJA

38-14-20	CHA-16NC (11141)	23 cm	40 cm	22 cm	16"	
38-14-21	CHA-19NC (11143)	27 cm	48 cm	25 cm	19"	
38-14-27	CHA-22NC (11145)	32 cm	56 cm	28 cm	22"	



CAJA PARA PESCA

38-14-29	CPE-16N (10539)	21,5cm	40 cm	21 cm	16"	
Fabricada en polipropileno - 3 bandejas deslizables - 33 compartimentos						



CAJA PLÁSTICA, CON RUEDAS

38-14-17	CHP-23R (10902)	58 cm	39 cm	43 cm	23"	
Rueda 22cm. Asa y broche metálico liberación rápida una mano. Bandeja 34x31 cm. Tapa ranurada. Soporta hasta 40kg, 57lts aprox.						



MALETA FLEXIBLE PORTA-HERRAMIENTAS

38-14-25	MALE-18 (17103)	28 cm	46 cm	29 cm	18"	
38-14-26	MALE-20 (17104)	30 cm	51 cm	30,5 cm	20"	
compartimentos múltiples, asas y correa reforzada de 131cms						

CAJA PLÁSTICA  CON BANDEJA

CÓDIGO	MODELO	FONDO	ANCHO	ALTO		P. UNITARIO
38-14-28	CHP-13CP (20602)	18 cm	33 cm	13 cm	13"	
2 compartimentos, 1 bandeja						

CAJAS PARA HERRAMIENTAS

CAJA PLÁSTICA ORGANIZADOR CON COMPARTIMENTOS

CÓDIGO	MODELO	FONDO	ANCHO	ALTO	P. UNITARIO
38-14-02	ORG-15 (19896)	18 cm	28 mm	4,5 cm	
15 compartimentos					

38-14-01	ORG-18 (11825)	28 cm	35 mm	6,5 cm	
18 compartimentos					

38-14-03	ORG-64 (10895)	16 cm	51 cm	40 cm	
<p>64 compartimentos. Tamaño gaveta 4x15x6cm. Marco de ABS resistente a impactos. Gavetas de polipropileno traslúcido que permite ver el contenido, con jaladera para fácil apertura. 16 Separadores para dividir las gavetas, ubicados al reverso del organizador. Ranuras para montarse en pared y rieles que permiten apilar un organizador sobre otro</p>					



CANDADOS HERMEX

ALTA SEGURIDAD

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
09-19-01	N° COR-75X (CL-9X) (43353)	75 mm		3
Llave de punto, incluye 3 llaves				



CÓDIGO	MODELO	P.JUEGO	CAJA
09-19-25	N° CL-40X4 - 4pzs (43445)	40mm	6
Gancho corto. Los 4 candados abren con la misma llave. Incluye 4 llaves			



ALTA SEGURIDAD, GANCHO PROTEGIDO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
09-19-05	N° CHN-50A (43340))	50 mm		3
09-19-06	N° CHN-65A (43341))	65 mm		3
Incluye 3 llaves - cuerpo de acero recubierto de nylon, cilindro de latón				



CON LLAVE DE PUNTOS

CÓDIGO	MODELO	DIAM	LARGO	P.UNITARIO	CAJA
09-19-12	N° CAB-12Q (CALLA-12)	10 mm	65 cm		
09-19-21	N° CB-15 (43920)	15 mm	120 cm		4/24
Cable de acero trenzado - 2 llaves planas de punto					



DE COMBINACION

09-19-31	N° CAB-10C (CACO-10)	10 mm	65 cm		
Cable de acero trenzado - Combinación fija de 3 dígitos					
09-19-32	N° CB-10C (43925)	10 mm	120 cm		6/36
Cable de acero trenzado - Combinación 4 dígitos					



CANDADOS HERMEX



ACCESORIOS PARA PUERTAS

CADENAS DE SEGURIDAD, HERMEX

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
09-02-10	Nº PACA-3 (43709) cromo mate		12

CERRADURA VITRINA, HERMEX

09-04-12	Nº CV-10 (43535) 2 llaves		6
----------	---------------------------	--	---

CERRADURA MUEBLE, HERMEX

09-04-13	Nº CM-24C (43557) cromo		6
09-04-14	Nº CM-24L (43565) latón		6

FIJAPUERTAS HERMEX

09-07-20	Nº FIPU-1 (43641) Bronce con goma		6
09-07-22	Nº FIPU-3 (43642) Cromado con goma		6

OJOS MAGICOS

09-07-60	Nº MIRI-1 (43672)	BRONCE 140°	
09-07-61	Nº MIRI-3 (43674)	CROMO MATE 140°	
PARA PUERTAS DE ESPESOR DE 1.3/8" A 2.3/16"			

TOPE DE PUERTAS CODO BRONCE

09-07-70	Nº TOCO-1 (43771) (TOCO-56L)		
----------	------------------------------	--	--

CARRO DE CARGA FIERO TIPO YEGUA (TRUPER)

CÓDIGO	MODELO	CARGA MAX	P. UNITARIO
49-10-42	# DIA-200 (44476)	200 KGS	

Ruedas hule 7" antiponchaduras, 3 refuerzos en plataforma soleras de acero
Altura máx: 110cm - Base 44x38cm Peso 13 kgs

49-10-43	# DIA-300 (44477)	300 KGS	
----------	--------------------------	----------------	--

Ruedas hule 8" antiponchaduras, 3 refuerzos en plataforma, soleras de acero
Altura máx: 130cm - Base 44x38cm Peso 16 kgs

49-10-44	# DIA-385P (42710) 2 posic	385KGS	
----------	-----------------------------------	---------------	--

Maneral ajustable para uso de plataforma
Capacidad de carga plataforma: 385 kgs Capacidad carga diablo: 200 kgs
Ruedas neumáticas 10". Rodajas giratorias 4" Diámetro tubo lateral 1.1/4".
Maneral de tubo acero calibre 19. Tubos laterales acero calibre 18
Altura máx: 153cm - Base 23x35cm Peso 13 kgs


CARRO DE CARGA PRETUL TIPO YEGUA

CÓDIGO	MODELO	CARGA MAX	P. UNITARIO
49-10-40	DIA-100P (24127)	100 KGS	

Mango telescópicos, llantas de TPR y polipropileno diam 5", compacto para fácil transportación y almacenamiento
Altura máx: 100cm Altura min: 63cm - Base 28x38,5cm Peso 2,9 kgs


CEPILLO

CÓDIGO	MODELO	LARGO	CORTE	P. UNITARIO
19-59-50	Nº 4C (12009)	10"	2"	
19-59-51	Nº 5C (12015)	14"	2"	
19-59-52	Nº 6C (12021)	17.3/4"	2.3/8"	

Base estriada. Incluye 2 cuchillas acero SK2 de 1,8mm espesor


CINCELES

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
27-02-04	Nº C-1/2X10 (12121)	1/2" x 10"		6
27-02-05	Nº C-5/8X10 (12133)	5/8" x 10"		6
27-02-01	Nº C-3/4X8 (12142)	3/4" x 8"		6
27-02-02	Nº C-3/4X10 (12145)	3/4" x 10"		6
27-02-03	Nº C-3/4X12 (12148)	3/4" x 12"		6
27-02-06	Nº C-7/8X10 (12154)	7/8" x 10"		6
27-02-07	Nº C-1X10 (12163)	1" x 10"		6
27-02-15	Nº C-1X12 (12166)	1" x 12"		6

27-02-11	Nº C-3/4X12G (12172) c/grip	3/4 x 12"		4
27-02-12	Nº C-7/8X12G (12175) c/grip	7/8"x12"		4
27-02-13	Nº C-1X12G (12181) c/grip	1" x 12"		4

Mejor agarre, absorbe vibraciones y protege la mano de golpes accidentales.

CINCEL LADRILLERO - CON GRIP, ACERO CROMO VANADIO

27-02-14	Nº CL-2-3/4X10G (12187)	2.3/4 x 10"		4
----------	--------------------------------	-------------	--	---



COMBOS

OCTOGONAL CON MANGO



MANGO MADERA 12"

CÓDIGO	MODELO	PESO	P. UNITARIO	CAJA
27-22-10	Nº MD-2M (16506)	2 lbs		4
27-22-11	Nº MD-3M (16507)	3 lbs		4
27-22-12	Nº MD-4M (16508)	4 lbs		4

MANGO MADERA 36"

CÓDIGO	MODELO	PESO	P. UNITARIO	CAJA
27-22-18	Nº MD-6M (16509)	6 lbs		2
27-22-13	Nº MD-8M (16511)	8 lbs		2
27-22-19	Nº MD-10M (16512)	10 lbs		2
27-22-20	Nº MD-12M (16513)	12 lbs		2
27-22-21	Nº MD-14M (16514)	14 lbs		2
27-22-14	Nº MD-16M (16515)	16 lbs		2
27-22-16	Nº MD-20M (16516)	20 lbs		2



MANGO FIBRA VIDRIO, 14"

CÓDIGO	MODELO	PESO	P. UNITARIO	CAJA
27-22-22	Nº MD-3F (19883)	3 lbs		4
27-22-23	Nº MD-4F (16536)	4 lbs		4



MANGO FIBRA VIDRIO, 36"

CÓDIGO	MODELO	PESO	P. UNITARIO	CAJA
27-22-35	Nº MD-6F (19884)	6 lbs		2
27-22-36	Nº MD-8F (16538)	8 lbs		2
27-22-37	Nº MD-10F (16540)	10 lbs		2
27-22-38	Nº MD-12F (16542)	12 lbs		2
27-22-39	Nº MD-16F (16546)	16 lbs		2

COMBOS **PRETUL** CON MANGO

CÓDIGO	MODELO	PESO	P. UNITARIO	CAJA
27-22-02	Nº DHT-2P (22215)	2 lbs		4
27-22-03	Nº DHT-3P (22216)	3 lbs		4
27-22-04	Nº DHT-4P (22217)	4 lbs		4

COMPRESORES DE ANILLOS

CÓDIGO	MODELO	APERTURA	P. UNITARIO
22-30-50	N° CO-AN-DI DIESEL (14522)	70 a 160mm	
altura del compresor 153mm, ajuste con llave			
22-30-51	N° CO-AN-PI PISTON (14536)	54 a 127mm	
altura del compresor 76mm, ajuste con llave			



CORTATUBOS

PARA COBRE

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
22-07-05	N° COT-30 (12853)	1/8-1. 1/8" (3-29 mm)		6
22-07-24	N° COT-32 (12856)	1/8"-1.1/4" (3- 32 mm)		3
22-07-22	N° COT-50 (12859)	3/16"-2" (5- 50 mm)		3
22-07-15	N° COT-16 MINI (12850)	1/8"-5/8" (3-16 mm)		6



CUCHILLO REPUESTO

CÓDIGO	MODELO (DISPLAY 2 PIEZAS)	P. DISPLAY	CAJA
22-07-50	N° REP-COTS (12862) p/ N° COT-30-32-50-16		6
22-07-53	N° REP-COTA-50 (12880) para N° COTA-50		6



PARA PVC


CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
22-07-25	N° COT-PVC (12860)	1.5/8"		4/24
Cuchilla de acero, cuerpo de aluminio, sistema automático de apertura				



PARA COBRE



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
22-07-29	N° COT-P (20960)	1/8" - 1.1/8"		6/36



CORTA VIDRIOS



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
27-10-30	TRUPER Nº CV-5 (12953) Cuchilla 6,5mm		12



27-10-31	TRUPER Nº CV-5DX (19605) largo 16cm		6
Sistema autolubrificante, mango metálico con textura antiderrapante, cuchilla de carburo tungsteno de 3,5mm, incluye gotero. Corte de 3 a 8mm de espesor. Para vidrio, cerámica, azulejo, etc.			

CUCHILLOS



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
19-33-30	Nº CUT-6X (16977) 6"		6
incluye 3 cuchillas, utiliza repuesto 44-L			



19-33-34	Nº CUT-6XX (16976) 6" trab pesado		6
incluye 5 cuchillas, utiliza repuesto 44-L			



28-04-12	Nº NM-6 (16950) 6" trab pesado		6
incluye 5 cuchillas, cuerpo ligero aluminio, utiliza repuesto 11921			



28-04-20	PRETUL Nº EXA-13P (22409) 13pzs		
Mangos metálicos para uso ligero, medio y pesado			

PARA ELECTRICISTA



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
19-33-32	Nº NEL-8 (18539)	8"		6
90-91-05	Nº NV-4 (16981)	4"		6



MULTIUSOS



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
28-04-10	Nº CUEL-6 (17003) - recto 7.1/2"		6



PARA LINOLEO



28-04-11	Nº CULI-6 (17002) - curvo 7"		6
28-04-13	Nº NL-8 (14462) - curvo 7.1/2"		6

CUENTA BULTOS



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
38-21-07	N° CON-10M (24990) 4 dígitos (0-9999)		6
Perilla y pantalla de ABS, carcasa de acero resistente a impactos			




CURVADOR

CÓDIGO	MODELO	Ø MANERAL	P. UNITARIO	CAJA
22-07-39	N° DOTU-50 (12845)	27mm		1
<ul style="list-style-type: none"> - Pared delgada 1/2" - Cuerpo robusto, fundido en hierro dúctil - Ángulos de doblado de 30° a 90° 				


CÓDIGO	MODELO	Ø MANERAL	P. UNITARIO	CAJA
22-07-40	N° DOTU-5075 (12846)	35mm		1
<ul style="list-style-type: none"> - Pared delgada 3/4" y pared gruesa 1/2" - Cuerpo robusto, fundido en hierro dúctil - Ángulos de doblado de 30° a 90° 				

CÓDIGO	MODELO	Ø MANERAL	P. UNITARIO	CAJA
22-07-42	N° DOTU-75100 (12847)	35 mm		1
<ul style="list-style-type: none"> - Pared delgada 1" y pared gruesa 3/4" - Cuerpo robusto, fundido en hierro dúctil - Ángulos de doblado de 30° a 90° 				



CHISPEROS

CODIGO	MODELO	P. UNITARIO
38-25-30	N° CHISP (19271) 18,5cm para soldador	
38-25-35	N° R-CHISP (19272) Piedra para chispero (5 pzas)	



DISCOS DE CORTE



PARA CORTAR, DIAMANTADOS RIN TURBO

CÓDIGO	MODELO	DIAM.	ESPESOR	EJE	MAX. RPM	P. UNITARIO	CAJA
13-96-01	DID-245 (12980)	4.1/2"	2,0mm	7/8"	13.200		2
13-96-02	DID-270 (12981)	7"	2,4mm	7/8"	8.600		2
13-96-03	DID-290 (12982)	9"	2,7mm	7/8"	6.700		2

Combinación de rin continuo con segmentado. Corte húmedo, incluye 2 reductores de acero. Cortes rápidos en loseta, mármol, concreto, piedra y materiales de construcción. No despostilla



PARA CORTAR, DIAMANTADOS RIN SEGMENTADO

13-96-11	DID-345 (11582)	4.1/2"	2,3mm	7/8"	13.200		2
13-96-10	DID-370 (11580)	7"	2,5mm	7/8"	8.600		2
13-96-12	DID-390 (12976)	9"	2,6mm	7/8"	6.700		2

Corte seco o húmedo, incluye 2 reductores de acero. Para cortes rápidos en concreto, block, ladrillo, piedra y materiales de construcción. No se recomienda para loseta o mármol por su acabado burdo



PARA CORTAR, DIAMANTADOS RIN CONTINUO

13-96-16	DID-145 (12977)	4.1/2"	1,7mm	7/8"	13.200		2
13-96-15	DID-170 (11579)	7"	2,2mm	7/8"	6.700		2

Prensado en caliente. Para cortes de acabado fino en loseta y azulejo. No despostilla. No se recomienda para materiales duros.



PARA CORTAR EXTRAFINO DE METAL, ALTO RENDIMIENTO

13-96-19	DICOF-4510 (12545)	4.1/2"	1 mm	7/8"	13.200		10
13-96-18	DICOF-7015 (12546)	7"	1,5mm	7/8"	8.600		10

Oxido de aluminio, corte rápido y limpio

DISCOS, **PRETUL**



PARA CORTAR, DIAMANTADOS RIN TURBO

CÓDIGO	MODELO	DIAM.	ESPESOR	EJE	MAX. RPM	P. UNITARIO	CAJA
13-96-29	DID-240P (27016)	4"	1,2mm	7/8"	14.500		2
13-96-30	DID-245P (27017)	4.1/2"	1,2mm	7/8"	13.300		2
13-96-31	DID-270P (27018)	7"	1,6mm	7/8"	8.400		2

Combinación de rin continuo con segmentado. Uso general. Corte seco o húmedo, incluye 2 reductores de acero. Cortes rápidos en loseta, mármol, concreto, piedra y materiales de construcción



PARA CORTAR, DIAMANTADOS RIN SEGMENTADO

13-96-33	DID-340P (27031)	4"	1,2mm	7/8"	14.500		2
13-96-34	DID-345P (27032)	4.1/2"	1,2mm	7/8"	13.300		2
13-96-35	DID-370P (27033)	7"	1,6mm	7/8"	8.400		2

Corte seco o húmedo, incluye 2 reductores de acero. Cortes en concreto, block, ladrillo, piedra. No se recomienda para loseta o mármol por su acabado burdo



PARA CORTAR, DIAMANTADOS RIN CONTINUO

13-96-25	DID-140P (21001)	4"	1,8mm	7/8"	14.500		2
13-96-26	DID-145P (21009)	4.1/2"	1,8mm	7/8"	13.300		2
13-96-27	DID-170P (21000)	7"	2,1mm	7/8"	8.400		2

Corte seco o húmedo, incluye 2 reductores de acero. Para cortes de acabado fino en loseta, mármol y azulejo. No despostilla. No se recomienda para materiales duros.

ENGRAPADORAS

CODIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
38-61-10	Nº ET-19 (17977) trabajo liviano		4/24
Incluye 200 grapas de 5/16" utiliza grapas STANLEY TRA 204 / 205			

38-61-11	Nº ET-21 (17963) trabajo mediano		4/24
Incluye 200 grapas de 5/16" , con perilla de ajuste de tensión			

38-61-12	Nº ET-50 (17964) trabajo pesado		4/16
Engrapadora y clavadora - Mango PVC antiderrapante - Presión ajustable Utiliza Grapas 1/4" - 5/16" 3/8" - 1/2" - 9/16" para grapas espesor 0,6mm para clavos 5/8" calibre 18 Incluye 500 grapas de 5/16" 500 grapas de 1/2"			



GRAPAS TRUPER, PARA ET-19 - ET-21 ESPESOR 0,5MM

CODIGO	MODELO	MEDIDA	P. CAJA	CAJA
31-13-10	ET-21-1/4 (17970)	1/4"		1000
31-13-12	ET-21-5/16 (17971)	5/16"		1000
31-13-13	ET-21-3/8 (17982)	3/8"		1000

GRAPAS TRUPER, PARA ET-50 ESPESOR 0,6MM

31-13-16	ET-50-1/4 (17965)	1/4"		1000
31-13-14	ET-50-5/16 (17966)	5/16"		1000
31-13-15	ET-50-3/8 (17967)	3/8"		1000



ENGRASADORAS

CODIGO	MODELO	P. UNITARIO
03-07-20	GRAS-3 (14911) 3oz MINI c/cart. rpto	
03-07-50	REP-GRAS-3 (14912) REPUESTO.	

03-10-01	FLEXIBLE BO-FLEX-12 (14862) c/boq 30,5cm	
con acoplamiento hidráulico terminal metálico NPT macho 1/8" en ambos extremos presión máxima de trabajo 4,500lb/pulg ²		



ESCALERAS



ESCALERA CON BARANDAL

CODIGO	MODELO	Nº PELD.	LONGITUD TOTAL ESC.	*ALCANCE MÁXIMO	PESO APROX.	P. UNITARIO
38-14-37	ESTU-1P (24117)	1	0,5 m	1,9 m	2,6 kg	
38-14-38	ESTU-2P (24118)	2	0,88 m	2,0 m	4,5 kg	
38-14-40	ESTU-3P (24120)	3	1,1 m	2,2 m	6,2 kg	

Fabricada en tubo de acero, peldaños antiderrapantes con plataforma amplia, Tacones antiderrapantes, con bloqueo de seguridad, uso doméstico
*Alcance máximo para una persona de 1.68 m de estatura
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 90 kg.

ESCALERA CON BARANDAL ALTO

CODIGO	MODELO	Nº PELD.	LONGITUD TOTAL ESC.	*ALCANCE MÁXIMO	PESO APROX.	P. UNITARIO
38-14-39	ESTU-2PB (24119)	2	1,07 m	2,0 m	4,8 kg	

Fabricada en tubo de acero, peldaños antiderrapantes con plataforma amplia, Tacones antiderrapantes, con bloqueo de seguridad, uso doméstico
*Alcance máximo para una persona de 1.68 m de estatura
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 90 kg.



TABURETE

CODIGO	MODELO	P. UNITARIO
38-14-36	TABU-2 (10499) 2 Peldaño, doméstico	

Base 48cm Altura 44cm Fondo 46cm Peso 2kg
Peldaño antiderrapante, fabricado en polipropileno
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 136 kg.

ESCOBAS Y ESCOBILLONES KLINTEK

ESCOBAS DE ASEO

TIPO ABANICO, CERDAS PVC, MANGO MADERA 120CM

CODIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA	
26-12-44	N° ES-160A (57051)		12	
26-12-45	N° ES-250A (57052)		12	
	Altura total	Ancho base	Fondo	Largo cerdas
ES-160A	21 cm	23 cm	4 cm	13 cm
ES-250A	27 cm	24 cm	4 cm	17 cm

Base de plástico, cerdas de PVC con acabado tipo orzuela



TIPO CEPILLO, , CERDAS PVC, MANGO MADERA 120CM

26-12-46	N° ES-140C (57053)		12	
26-12-47	N° ES-200C (57054)		12	
26-12-48	N° ES-220C (57055)		12	
	Altura total	Ancho base	Fondo	Largo cerdas
ES-140A	14 cm	25 cm	5 cm	11 cm
ES-200C	17 cm	26 cm	6 cm	13 cm
ES-220C	17 cm	30 cm	6 cm	13 cm

Base de plástico, cerdas de PVC con acabado tipo orzuela



ESCOBILLON DE ASEO

CERDAS RIGIDAS DE PET, MANGO MADERA 120CM

CODIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA		
26-12-40	N° CEPI-30 (57034)		6		
26-12-41	N° CEPI-40 (57035)		6		
	Altura total	Ancho base	Fondo	Largo cerdas	N°pinceles
CEPI-30	11 cm	30 cm	6 cm	5 cm	104
CEPI-40	12 cm	41 cm	6 cm	5 cm	134

Ideales para exteriores y superficies húmedas



CERDAS SUAVES DE PET, MANGO MADERA 120CM

26-12-42	N° CEPI-50 (57036)		3		
26-12-43	N° CEPI-60 (57037)		3		
	Altura total	Ancho base	Fondo	Largo cerdas	N°pinceles
CEPI-50	12 cm	50 cm	6 cm	8 cm	169
CEPI-60	12 cm	59 cm	6 cm	8 cm	189

Ideal para interiores y superficies planas



SECA-PISOS DE ASEO (JALADORES)

LAMINA REFORZADA, GOMA DE HULE MANGO MADERA 120CM

CODIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
26-12-32	N° JALI-40A (57018) 40 x 9 cm		12
26-12-30	N° JALI-50A (57016) 50 x 8 cm		12



POLIETILENO, GOMA DE HULE MANGO MADERA 120CM

26-12-31	N° JALI-40 (57017) 40 x 4 x 5 cm		12
----------	----------------------------------	--	----



ESCOBAS Y ESCOBILLONES KLINTEK



LIMPIADOR MOPA DE PISO

TIPO MECHUDO DE ALGODÓN MANGO MADERA 120CM

CODIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
26-12-49	Nº MECH-350 (57056)		6

largo mecha 40cm - peso 350grs
Para absorber y retener líquidos. Uso en todo tipo de superficies

LETRERO PLEGABLE, DE PISO MOJADO

CODIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
86-01-06	RESBA-60P (23020)		2/10

base 30cm - altura 62cm - ángulo máx 20°-40°

PALA PLÁSTICA

MANGO MADERA

CODIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
18-50-55	Nº RECO-11B (57024)		12

Recogedor de 23x27x9 cm. Mango 82cm. Fabricado en polipropileno.
Con ranuras para limpiar las cerdas de la escoba.

CEPILLO SANITARIO (WC)

CERDAS RIGIDAS DE PET

CODIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
26-12-33	Nº CESA-14 (57029)		12

Recipiente de 13x10 cm, Cepillo de 36x8 cm de polipropileno

SOPAPO DESTAPA TUBERIAS

CODIGO	MODELO	P. UNITARIO	BOLSA
26-12-28	Nº BODE-6 (55850)		3

Copa resina de PVC 15cm, largo mango 36cm.
Para destapar tuberías de lavabo, fregadero o WC.

ESCOBILLAS DE ACERO PARA PINTOR



CODIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
30-02-73	# CEA-54 (11559) 4x16 hilera 27x3,1x2,2cms		6

30-02-72	# CEA-36 (11556) 6x19 hilera 18x5x1,9cms		6
----------	--	--	---

30-02-75	# CEA-10 (11540) 23,5 x 1,7 x 0,5 cms		6
----------	---------------------------------------	--	---

Alambre acero latonado (anti chispa), cepillo curvo alambre ondulado 0,32mm

ESCOBILLAS CIRCULARES PARA ESMERIL

CODIGO	MODELO	ESPESOR	DIÁMETRO	P. UNITARIO	CAJA
30-02-50	N° CATR-6G (11599) gruesa	3/4"	6"		4
30-02-51	N° CATR-6F (11598) fina	13/16"	6"		4
Trenzadas, eje 5/8", CATR-6G Calibre 0,51 mm CATR-6F Calibre 0,35 mm					

30-02-52	N° CATR-6E (11597) entrefina	3/4"	6"		4
Trenzadas, eje 5/8", CATR-6E Calibre 0,51 mm					

PARA ESMERIL MONTADO (SOBREMESA)

30-02-62	N° CA-104 (11520) fina	3/4"	6"		4
30-02-61	N° CA-105 (11523) fina	13/16"	6"		4
30-02-60	N° CA-106 (11526) fina	1.1/8"	6"		4
Calibre 0,35 mm Entrada 1.1/4" Máx 6000 RPM Adaptador para ejes de 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1".					



ESCOBILLAS CIRCULARES PARA TALADRO

CODIGO	MODELO	ESPESOR	DIÁMETRO	P. UNITARIO	CAJA
30-02-34	N° CA-1-1/2F (11573) fina	5/16"	1.1/2"		6
30-02-33	N° CA-2F (11574) fina	5/16"	2"		6
30-02-32	N° CA-3F (11575) fina	5/16"	3"		6
Calibre 0.15 mm, Espiga 1/4" RECOMENDADAS PARA OPERAR A MENOS DE 4.500 RPM					

30-02-42	N° CA-2 (11569) gruesa	5/16"	2"		6
30-02-41	N° CA-3 (11570) gruesa	5/16"	3"		6
30-02-40	N° CA-4 (11590) gruesa	5/16"	4"		6
Calibre 0,30 mm Espiga 1/4" RECOMENDADAS PARA OPERAR A MENOS DE 4.500 RPM.					



JUEGO ESCOBILLAS PARA TALADRO

CODIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
30-02-74	N° JCA-4P (11577) 4 piezas - espiga 1/4"		6
Incluye: 1 carda lija Ø 3", 1 carda circular de alambre Ø 3" 1 carda copa alambre Ø 2" 1 carda copa miniatura alambre Ø 3/4" Velocidad máx carda lija 8000RPM. - Velocidad máx. carda alambre 4500RPM			



ESCOBILLAS CIRCULARES PARA ESMERIL - TALADRO



CODIGO	MODELO	MAX. RPM	DIÁM.	EJE	P. UNITARIO	CAJA
30-02-57	Nº CO-508M (14180) fina	12.500	3"	14 mm		4
30-02-68	Nº CO-510 (11529) fina	10.000	4"	5/8"		4
30-02-66	Nº CO-512 (11535) fina	6.000	5"	5/8"		4
30-02-67	Nº CO-510M (11532) fina	10.000	4"	14 mm		4
30-02-65	Nº CO-512M (11538) fina	6.000	5"	14 mm		4
Alambre ondulado, Calibre 0,35 mm						



30-02-58	Nº CT-608M (14184)	12.000	3"	14 mm		4
30-02-70	Nº CT-612M (11544)	6.500	5"	14 mm		4
30-02-71	Nº CT-612 (11541)	6.500	5"	5/8"		4
Trenzado fino, Calibre 0,35 mm						



30-02-59	Nº CT-608MX (17530)	12.000	3"	14 mm		4
30-02-63	Nº CT-610MX (17532)	8.500	4"	14 mm		4
30-02-55	Nº CT-612MX (11543)	6.500	5"	14 mm		4
30-02-56	Nº CT-612X (11542)	6.500	5"	5/8"		4
Trenzado grueso, Calibre 0,50 mm						



MULTI-ROSCA - FINA

CODIGO	MODELO	MAX. RPM	DIÁM.	EJE	P. UNITARIO	CAJA
30-02-69	Nº CO-510MR (100858)	10.000	4"	14 mm		4
30-02-77	Nº CO-512MR (100859)	6.000	5"	14 mm		4
<p>Alambre ondulado, acabado semi fino Fabricada en acero al carbono Mayor flexibilidad Multi-roscas 5/8"-11 y M14 compatible con otras marcas del mercado y con esmeriladoras Truper® y Pretul®. Para limpieza de metales con superficies irregulares CO-510MR para esmeril de 4.1/2" CO-512MR para esmeril de 7" y 9"</p>						

ESCOBILLAS DE COPA PARA TALADRO



CODIGO	MODELO	DIÁMETRO	P. UNITARIO	CAJA
30-02-03	Nº CO-1.3/4F (11591) fina	1.3/4"		6
30-02-02	Nº CO-2.3/4F (11592) fina	2.3/4"		6
Calibre 0,35 mm, Espiga 1/4" RECOMENDADAS PARA OPERAR A MENOS DE 4.500 R.P.M.				



30-02-27	Nº COM-3/4 (11593) gruesa	3/4"		6
30-02-25	Nº COM-1 (11595) gruesa	1"		6
30-02-24	Nº COM-1.1/8 (11596) gruesa	1.1/8"		6
30-02-23	Nº CO-2 (11571) gruesa	1.3/4"		6
30-02-15	Nº CO-3 (11572) gruesa	2.3/4"		6
Calibre 0,30 mm, Espiga 1/4" RECOMENDADAS PARA OPERAR A MENOS DE 4.500 R.P.M.				

PRECIOS y STOCK SUJETOS A CONFIRMACION

ESCUADRAS

ESTANTE CON NERVIOS

CODIGO	MEDIDA	CARGA MAX.	P. CAJA	CAJA
27-53-30	Nº ME-5B (44000) 4" x 5" 100 x 125mm	15 kg		12
27-53-31	Nº ME-6B (44003) 5" x 6" 125 x 150mm	15 kg		12
27-53-32	Nº ME-8B (44006) 6" x 8" 150 x 200mm	15 kg		12
27-53-33	Nº ME-10B (44009) 8" x 10" 200 x 250mm	20 kg		12
27-53-34	Nº ME-12B (44012) 10" x 12" 250 x 300mm	25 kg		12
27-53-35	Nº ME-14B (44014) 12" x 14" 300 x 350mm	25 kg		12

ESTANTE REFORZADA

27-53-40	Nº MER-12B (44670) 8" x 12" 200 x 300mm	225 kg		1
27-53-41	Nº MER-16B (44671) 10" x 16" 250 x 400mm	165 kg		1
27-53-42	Nº MER-20B (44672) 13" x 20" 325 x 500mm	125 kg		1

ESCUADRA DE ALUMINIO PARA MURO DE YESO,

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
27-53-44	Nº ET-7A (15131)		3/12
27-53-45	Nº ET-12A (15132)		2/12

Graduación estampada bajo relieve, sistema métrico y standar

MAGNETICAS

CODIGO	MODELO	CAPACIDAD	P. UNITARIO	CAJA
27-53-04	Nº ESM-3 (12119) 3"	11 kgs (25lb)		6/36
27-53-05	Nº ESM-4 (15407) 4"	23 kgs (50lb)		4/32
27-53-06	Nº ESM-5 (15408) 5"	34 kgs (75lb)		4/16

Ideales para sostener objetos en su lugar para soldar, alinear, marcar, ensamblar, medir, montar e instalar. Con protector de nylon en el imán para mayor resistencia a las chispas

MODELO	ALTURA	LONGITUD	ESPESOR	CAPACIDAD
ESM-3	83mm	120mm	15mm	11 kgs (25lb)
ESM-4	103mm	154mm	17mm	23 kgs (50lb)
ESM-5	122mm	189mm	26mm	34 kgs (75lb)

PARA ALBAÑILES




CODIGO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
27-53-12	Nº E-8x12 (14386) 8" x 12"		10
27-53-24	Nº E-16x24 (14384) 16" x 24"		6

FALSA, PROFESIONAL

CODIGO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
27-53-01	Nº EFT-8 (14382) 8"		10

ESCUADRAS COMBINACION

CODIGO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
27-53-25	Nº ECT-12 (14380) 12"		6



ESMERILES MONTADOS



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. JUEGO
13-35-01	Nº JPM-5 (11680)	Vástago 1/4" (Jgo 5 piezas)	

ESPÁTULAS

PLASTICA



CODIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
59-02-01	Nº ET-2P (14443)	2"		6
59-02-02	Nº ET-3P (14444)	3"		6
59-02-03	Nº ET-4P (14445)	4"		6

MANGO MADERA



59-02-15	Nº ET-1F (14447)	1"		6
59-02-16	Nº ET-2F (14448)	2"		6
59-02-17	Nº ET-3F (14449)	3"		6
59-02-18	Nº ET-4F (14450)	4"		6
59-02-19	Nº ET-5F (14451)	5"		6
59-02-20	Nº ET-6F (14452)	6"		6

ESPÁTULA TAPIZADORA



CODIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
59-02-10	Nº ETA-8 (14459)	8"		3

Especial para sacar burbujas de aire y excesos de pegamento en trabajos de tapicería. Hoja flexible de acero al alto carbono. Mango ergonómico

LAINA (CUÑA)



CODIGO	MODELO	P. SET	CAJA
18-41-50	Nº CUÑ-4P (24200)	4 piezas	6

Espesor 0,26mm - Medidas: 50, 80, 100, 120mm - Mango plástico

EXPANDIDORES DE CAÑERÍAS

CODIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
22-77-01	Nº JAV-7 (12868) 3/16" a 5/8"		

Yugo forjado en hierro. Mariposas de ajuste. Para materiales suaves como aluminio, latón y cobre. Barra con ranuras maquinadas antideslizables
Para tubos de 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" y 5/8"



22-07-27	Nº JCA-3 (12871)		
Incluye : EXPANDIDOR JAV-7 3/16" a 5/8" CORTATUBOS COT-30X 1.1/8" estuche plástico			



EXTRACTORES DE TORNILLOS Y PERNOS

CODIGO	MODELO	P. DISPLAY	CAJA
23-02-10	Nº EXT-5 (14512) 5 piezas (#1 al #5)		6/60

Para sacar pernos, tornillos allen y conexiones rotas
Composición **Nº 1** 1/8" - 1/4" (3-6 mm) **Nº 2** 1/4" - 5/16" (6-8 mm)
Nº 3 5/16" - 7/16" (8-11mm) **Nº 4** 7/16" - 9/16" (11-14mm)
Nº 5 9/16" - 3/4" (14-18mm)



CODIGO	MODELO	P. DISPLAY	CAJA
27-02-25	Nº PUNE-3 (103311) 3 piezas (#1 - #2 - #3)		6/36

Fabricados en acero grado herramienta con acabado óxido negro que protege contra la corrosión. Estriado tipo espiral para un agarre firme. Para extraer tornillos gastados y pernos. Zanco hexagonal 1/4" cambio rápido
Nº 1 10-12" (4-7mm) **Nº 2** 1/4" (8-10mm) **Nº 3** 5/16" (11-14mm)



EXTRACTORES DE POLEA

DOBLES			TRIPLES			
CODIGO	MODELO	P. UNITARIO	MEDIDA	P. UNITARIO	MODELO	CÓDIGO
			3"		EX-P3 (14500)	23-02-28
			4"		EX-P4 (14503)	23-02-29
23-02-27	EX-P2-6 (14498)		6"		EX-P6 (14506)	23-02-30
			8"			
23-02-32	EX-P2-10 (14499)		10"		EX-P8 (14509)	23-02-31



DOBLES			
MODELO	APERTURA MÁXIMA	ALCANCE MÁXIMO	CAPACIDAD
EX-P2-6	165 mm	160 mm	3 ton
EX-P2-10	279 mm	280 mm	6,5 ton

TRIPLES			
MODELO	APERTURA MÁXIMA	ALCANCE MÁXIMO	CAPACIDAD
EX-P3	83 mm	60 mm	0,5 ton
EX-P4	127 mm	100 mm	0,5 ton
EX-P6	152 mm	160 mm	1 ton
EX-P8	266 mm	260 mm	1 ton



FLEXIBLES MANUAL PARA DESAGÜE



CODIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO
26-12-26	N°DECA-25 (12279)	7,60 m largo (25 pies)	

Alma de nylon que ayuda a evitar deformación del cable recubierto de PVC. Punta guía cónica reforzada. Diámetro cable 1.7mm

26-12-27	N°DECA-25X (12280)	7,60 m largo (25 pies)	
----------	---------------------------	------------------------	--

Alma de acero recubierta de PVC. Punta guía cónica reforzada. Para tuberías hasta 2". Guía con embobinado compacto que evita deformaciones por torsión y facilita el desplazamiento. Zanco hexagono de 1/4" para uso con taladro

FLEXIBLES MANUAL PARA DESAGÜE



CODIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO
26-12-15	N°DECA-15P (22880)	4,50 m largo (15 pies)	

26-12-25	N°DECA-25P (22881)	7,60 m largo (25 pies)	
----------	---------------------------	------------------------	--

FRAGUADOR PRETUL



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
27-22-30	N° FL-9NP (25074)	9.1/2"	6

Acabado liso. Espesor 7/16". Medidas 9.1/2"x4". Mango plástico

FRESAS



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
15-58-50	N° JBROU-6 (11359) PARA MADERA	

Cuchilla de carburo de tungsteno K10
 Broca recta 2 filos: 1/4"x3/4" - 1/4"x1" - 1/2"x1"
 Broca rebajadora con balero: 1.1/4"x1/2"
 Broca redondeadora con balero: 1.1/4"x5/8"
 Broca doble romana con balero: 1.3/8"x7/8"
 Llave Allen - Estuche de madera

FRESA ROTATIVA PUNTA CARBURO TUNGSTENO



CÓDIGO	MODELO	P. SET
60-71-05	N° JLR-6 (103503) 1/4" 6 puntas	

- Para desbaste pesado y rebabeo de materiales ferrosos, acero inoxidable y soldadura
- Ideal para esmeril recto (rectificador) modelo ESRE-1/4N marca TRUPER INDUSTRIAL y rectificadores neumáticos modelos TPN-875-2, TPN-876-2 marca TRUPER
- Compatible con otras marcas del mercado

6 Puntas: Cilindro, Árbol en punta, Flama, Cilindro punta redonda, árbol punta redonda y Esférica

FUMIGADORES - ATOMIZADOR

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
85-28-01	Nº FDO-1 (10929) 1 lt		4
85-28-05	Nº FDO-2 (10235) 2 lt		4
Boquilla de latón ajustable. Diseño reforzado			



ATOMIZADOR KLINTEK (TRUPER)

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
85-28-02	Nº ATO-50 (55937) 1/2 lt		6

GATA HIDRÁULICA PARA TALLER AUTOMOTRIZ Y GARAGE

CÓDIGO	MODELO	TONELADA	P. UNITARIO
23-15-32	GAT-2 (14810)	2	
23-15-33	GAT-4 (14812)	4	
23-15-34	GAT-6 (14814)	6	
23-15-35	GAT-8 (14816)	8	
23-15-36	GAT-12 (14818)	12	
23-15-37	GAT-16 (14820)	16	
23-15-40	GAT-20 (14822)	20	
23-15-45	GAT-32 (14819)	32	
23-15-50	GAT-50 (14821)	50	



23-15-51	GAPRO-3.5PB (14802)	3,5	
Sistema de elevación rápida, llantas traseras giratorias para fácil manejo, válvula de seguridad que evita la sobrecarga. Incluye maneral que controla el levantamiento y descenso. Altura máxima: 550mm Altura mínima: 95mm Peso neto: 44kgs			



23-15-52	GAPA-2M (14826)	2	
23-15-53	GAPA-300 (14947)	3	
Sistema de elevación rápida, llantas traseras giratorias para fácil manejo, válvula de seguridad que evita la sobrecarga. Incluye maneral que controla el levantamiento y descenso. Incluye maletín Peso neto GAPA-2M 10kg GAPA-300 19kg			



GRIFAS DOS BOCAS



CÓDIGO	MODELO	TIPO	P. UNITARIO	CAJA
19-75-20	Nº GRT-19 (10865)	5/8" - 1/2"		6
19-75-21	Nº GRT-21 (19800)	3/4" - 5/8"		6
Ideal para doblar y enderezar varillas de acero				

GUADAÑA TIPO ESPAÑOLA



CÓDIGO	MODELO	TIPO	P. UNITARIO	CAJA
18-50-26	Nº GTX-26 (14901)	26" x 13cm		2
Hoja forjada				

18-60-25	ABRAZADERA Nº AB-GT-26 (10434)			6
----------	---------------------------------------	--	--	---

18-41-19	MANGO Nº MG-GT-26 (15939) metal			2
----------	--	--	--	---

GUIA PARA ELECTRICISTA



CODIGO	MEDIDA	P. UNITARIO
16-05-61	GUIA-15 (17751) 15 metros (3mm)	
16-05-62	GUIA-30 (17752) 30 metros (3mm)	
Para jalar cables eléctricos y de telecomunicaciones en ductos de instalación Guía de acero carbono - Botón para alinear la guía al enrollarla		

16-05-65	GNY-10 (17755) 10 metros (3mm)	
16-05-66	GNY-15 (17756) 15 metros (3mm)	
16-05-67	GNY-20 (17757) 20 metros (3mm)	
16-05-68	GNY-30 (17758) 30 metros (3mm)	
Guía de nylon, puntas tiradora y buscadora de latón		

GUANTES

DOMESTICOS - MODELO CORRIENTE

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
11-37-01	GU-312 (14262) (GU-LIM-M) Mediano	
11-37-02	GU-313 (14263) (GU-LIM-G) Grande	
De látex, interior afelpado, ideal para trabajos en cocina y baños Relieve antiderrapante en las palmas para evitar deslizamientos Mayor resistencia a detergentes - caja 12 pares		



DE CAUCHO - PARA QUIMICOS

11-37-10	GU-813 (14271) (GU-QUIM-G) Grande	
Fabricado en caucho de policloropreno, ideal para manejo de químicos. Interior de algodón para mantener las manos frescas. Relieve antiderrapante en las palmas, para evitar deslizamientos. Flexible Cajas 12 pares.		



LATEX INDUSTRIAL EXTRA-LARGO

11-37-05	GU-322 (14268) (GU-IND-M) Medianos	
11-37-06	GU-IND-G (14269) Grandes	
Fabricado 100% en latex, ideal para trabajos duros de limpieza industrial, jardinería y construcción. Resistente a solventes, productos químicos y micro-organismos. Relieve antiderrapante en las palmas para evitar deslizamientos. Flexible. Cajas 6 pares.		



NYLON ELASTICO - RECUBIERTO CON NITRILO

11-37-07	GU-121 (13293) (GUX-NIT-C) Pequeños	
11-37-08	GU-122 (13294) (GUX-NIT-M) Medianos	
11-37-09	GU-123 (13295) (GUX-NIT-L) Grandes	
Máxima sensibilidad. Resistentes al corte. Sujeción firme en entornos secos y ligeramente aceitosos. Usos en metal mecánica Bolsa 12 pares.		



NYLON - PARA MECANICOS

11-37-11	GU-112 (13291) (GUX-MEC-M) Medianos	
11-37-12	GU-113 (13292) (GUX-MEC-L) Grandes	
Máxima sensibilidad en manejo de piezas pequeñas en condiciones secas. Guante de Nylon y recubrimiento de poliuretano. Bolsa 6 pares.		



HACHAS DE MANO



HACHAS TIPO CAZADOR, MANGO 35CM

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
18-41-03	NºHC-1 1/4 (14950) 1.1/4 lb mgo madera	
18-41-25	NºHC-1-1/4F (14951) 1.1/4 lb mgo fibra vidrio	

18-41-02	NºHE-600 (14954) 1.1/4lb TIPO EUROPEO	
----------	--	--

HACHAS TIPO ESPAÑOL - MANGO FIBRA VIDRIO

18-41-06	Nº ML-4M (14972) 4 lb c/mango 36"	
18-41-26	Nº ML-4.1/2M (14974) 4.1/2 lb c/mgo 36"	
Media labor, cabeza forjada en acero alto carbono 1060, Mango 90 cms		

HACHAS TIPO MICHIGAN

18-41-04	Nº HM-3-1/2F (14962) cabeza 3.1/2 lb	
MANGO FIBRA VIDRIO. Cabeza forjada en acero 104. Ojillo ovalado, Mango 34"		
18-41-29	Nº HM-4FX (11133) cabeza 4lb	
MANGO FIBRA VIDRIO. Cabeza forjada en acero 104. Ojillo ovalado, Mango 34"		
18-41-27	Nº DHM-3-1/2M (14964) cabeza 3.1/2 lb	
MANGO MADERA HICKORY. Cabeza acero carbono. Ojillo elíptico, Mango 35"		

HACHAS PARA MADERA, MANGO FIBRA DE VIDRIO

18-41-28	Nº TJR-8FX (11137) cabeza 8lb mango 91cm	
Ojo elíptico, grip antiderrapante c/doble inyección (reduce vibraciones)		

HACHUELA (MARTELINA PUNTA-RAMA)



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
27-02-50	Nº MART-20X (19915) mango 14"		4
Cabeza 20oz - Escoplo 40mm - forjado en acero, mango con TPR			

HERRAMIENTAS JARDIN

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
18-50-10	N° JJ-4 (15030) mango 6" 4 piezas	
Transplantador, cuchara, biello, cultivador		

18-50-05	N° GTS-TR (15022) mango 6" transplantador	
Marcado con centímetros y pulgadas para medir profundidad		

18-50-37	N° GTS-SH (15020) palita jardín - mango 6"	
----------	---	--

18-50-11	N° GTS-WE (15028) desmalezador 6"	
----------	--	--



HERRAMIENTAS PARA USO DOMESTICO

PRETUL

23-11-22	PRETUL SET-MA8 (21251)	8 pzs	
Contenido Atornillador PH 1/4"x4" Atornillador paleta 1/4" x 4" Tijera 5.1/2" Alicata Punta 6 Alicata cortante 5" Martillo 8oz Cinta metrica 3m Llave ajustable 6" Mangos ergonomicos			



HERRAMIENTAS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ

ACOPLADOR PARA BOLA,

CÓDIGO	MODELO	CAPAC. - PESO	P.UNITARIO
38-58-12	N° ACO-BOLA-20 (44443) Bola-20 1.7/8"	2000 lb 1,26 kgs	
38-58-13	N° ACO-BOLA-35 (44442) Bola-35 2"	3500 lb 2,16 kgs	
Acabado galvanizado			



BOLA DE ARRASTRE,

CÓDIGO	MODELO	CAPAC. - PESO	P.UNITARIO	CAJA
38-58-10	N° BOLA-20 (44441) 1.7/8"	2000 lb 0,83 kgs		4
38-58-11	N° BOLA-35 (44440) 2"	3500 lb 0,90 kgs		4
Acabado cromado				



HERRAMIENTAS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ



RECI-3



RECI-1



BRUÑIDORES PARA CILINDRO DE MOTOR,

CODIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
38-63-42	Nº RECI-3 (14533) Vastago 1/4"	2" - 7"		2
38-63-47	Nº REP-RECI-3 (14534) repuestos p/ RECI-3			6

BRUÑIDORES PARA CILINDRO DE FRENOS,

CODIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
38-63-45	Nº REP-RECI-1 (14530) repuestos para RECI-1			6

CAMA DE TALLER,

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
38-14-31	Nº CATA-36 (10098) Largo: 91cm	
38-14-30	Nº CATA-40 (10097) Largo: 101 cm	

Cuerpo acolchonado con soporte para la cabeza, Llantas que giran 360°

COMPRESOR DE RESORTE DE VALVULA

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
22-80-20	Nº CO-RE-VA (14528)	

Comprime el resorte y permite sacar los retenes de las válvulas del motor. Marco firme y rígido. Mecanismo de presión por medio de palancas compuestas. Evita que el resorte de la válvula se levante cuando se le comprime. Para la mayoría de los motores a gasolina

Características: - Capacidad de mordaza: min. 166mm - máx. 253mm
 - Altura : 225mm - Largo del pasador : 185mm
 - Cuerpo fabricado en acero SAE 1005



22-80-25	Nº CO-RES-VA (14524) con cabeza	
----------	--	--

Compresor de resortes de válvulas con cabeza
 Marco firme y rígido. razos de acero al cromo molibdeno
 Manija y tornillo de acero al bajo carbono
 Ideal para quitar y colocar los resortes de válvulas sin retirar la cabeza del motor
 Longitud máxima tornillo 1.1/2" (38mm) - Ancho retenedor 1.1/4" (32mm)


EXTRACTOR DE RODAMIENTOS

23-02-15	Nº EX-B2 (14516) hasta 2.1/4"	
----------	--------------------------------------	--

Barreno roscado 9,5mm - 6mm (3/8" - 5/8") Capacidad 0 a 57mm (0" a 2.1/4")
 Para extraer engranes de generador, baleros cónicos y otras partes similares donde los extractores de garra no pueden llegar
 Para utilizarse con un extractor de pata de gallo TRUPER modelo EXT-13

23-02-16	Nº EX-B4 (14517) hasta 4.1/4"	
----------	--------------------------------------	--

Barreno roscado 15,8mm - 18mm (5/8" - 3/4") Capacidad 0 a 108mm (0" -4.1/4")
 Para extraer engranes de generador, baleros cónicos y otras partes similares donde los extractores de garra no pueden llegar. Para utilizarse con un extractor de dos brazos corredizos o un extractor de dos garras



HERRAMIENTAS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ

EXTRACTOR P/ENGRANAJE Y ORIFICIO ROSCADO

23-02-20	N° EX-OROS (14502)	
Apertura máxima : 114 mm Alcance máximo : 38 mm Cabeza de tornillo : 3/4" Solo para Extractor # EX-B2		

23-02-25	N° EXT-10 (14508)	
Apertura máx. : 76 mm Alcance máx. : 32 mm Cabeza de tornillo : 5/8"		

EXTRACTOR P/ENGRANAJE Y POLEAS

23-02-24	N° EXT-13 (14510)	13 piezas	
Apertura máx.: 95 mm Alcance máx.: 35 mm Cabeza tornillo: 11/16"			

23-02-34	N° EXT-15 (14511)	15 piezas	
Apertura máx.: 95 mm Alcance máx.: 45 mm Cabeza tornillo: 5/8"			

EXTRACTOR TUERCA

23-02-18	N° EX-PIT-L (14513)	
Apertura máx.: 27 mm Alcance máx.: 54 mm Cabeza tornillo : 3/4"		

23-02-19	N° EX-PIT-P (14514)	
Apertura máx.: 33 mm Alcance máx.: 63 mm Cabeza tornillo : 3/4"		

EXTRACTOR PARA POLEAS

23-02-26	N° EX-PACA (14501)	
Apertura máx: 45mm / min: 32mm Alcance máx: 70mm Cabeza torn : 3/4"		

HOJAS REPUESTO CEPILLO DESABOLLAR

60-71-10	TRUPER N° LHO-14 (15210)		6/60
----------	---------------------------------	--	------

IMAN EXTENSIBLE

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
38-58-03	N° PICK-UP (14140) TIPO LAPIZ		12
Extensión máxima : 630 mm - levanta hasta 1,5 kgs			

LLAVES CRUZ

CÓDIGO	MODELO	P. JUEGO	CAJA
23-08-01	TRUPER N° LLCR-18 (15480) UNIV 18"		3/12
Bocas: 3/4" - 7/8" - 13/16" - 17mm			
23-08-03	TRUPER N° LLCR-20D (18024) UNIV 20"		3/12
Bocas: 3/4", 7/8", 3/16", y entrada 1/2" permite uso c/dados de varias medidas			



HERRAMIENTAS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ

LLAVES PARA RUEDA



CODIGO	MODELO	BOCA HEXAGONAL	P.UNITARIO
23-08-20	N°LLAR-7 (15485)	boca 1.1/8" x 7/8"	
23-08-21	N°LLAR-8 (15486)	boca 1" x 1.1/8"	
23-08-22	N°LLAR-9 (15487)	boca 1.1/16" x 1.1/4"	
23-08-23	N°LLAR-10 (15488)	boca 13/16" x 1.1/2"	
23-08-24	N°LLAR-33 (15489)	boca 33mm	

PINZA PARA RESORTE DE FRENOS,



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
23-02-50	N° PI-RE-FR (14540)		6
Para resortes de 15,8mm a 17,4mm de diámetro Dado para remover el resorte o muelle de la chaveta de anclaje			

SELLADOR DE LLANTAS



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
06-50-35	N° INF-12 (10940)		12
Contenido neto : 340 gr. / 12 oz.			

TERMINAL PARA BATERIA



CÓDIGO	MODELO	P. SET	CAJA
23-02-55	N°TEBA-2 (23041) 2pz, cable 6 a 1 AWG, plomo		3
23-02-56	N°TEBA-3 (23042) 2pz, p/cable 6 a 1 AWG, latón		3

TRIANGULO SEGURIDAD



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
38-58-05	N° TRISE-435 (10942) 17" - 43,5 cm	
Para señalización reflejante diurna y nocturna Estructura reforzada con base pesada para su estabilidad Estuche plástico		

TORRE PARA AUTO (BANQUILLO)



CÓDIGO	MODELO	ALTURA MINIMA - MÁXIMA	P. PAR
23-15-55	N° TORAU-3 (14843) 3 ton	290mm 435mm	
23-15-56	N° TORAU-6 (14845) 6 ton	395mm 620mm	
23-15-57	N° TORAU-12 (14847) 12 ton	500mm 770mm	
- Cuerpo de acero al carbón - Palanca de ajuste de altura - Para mantener elevados y nivelados automotores y carga en general - Caja de 2 piezas			

HERRAMIENTAS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ

HERRAMIENTA DESABOLLAR

HIDRAULICA

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
23-11-04	N° PORPO-4 (14963) 4 toneladas	
Fabricado en acero. Accesorios intercambiables para empujar, separar, posicionar piezas y acelerar el trabajo de reparación de vehículos. Bloqueo a presión para un montaje rápido y fácil. Para enderezar carrocerías y trabajo de hojalatería Incluye estuche		

23-11-10	N° PORPO-10 (14841) 10 toneladas	
Para enderezar carrocerías y trabajo de hojalatería. Accesorios interconectables para empujar, separar, posicionar piezas y acelerar el trabajo de reparación de vehículos		

23-11-20	N° PORPO-20 (14961) 20 toneladas	
Para reparar carrocerías y alinear equipo pesado. Accesorios interconectables para enderezar, separar, prensar, empujar y levantar		



HOJA SIERRA

PARA CALADORAS

PARA CORTE EN METAL, PLÁSTICO Y ALUMINIO

CÓDIGO	MODELO	P. SET	CAJA
30-04-51	N° JSCA-16 (16129) 16 piezas		6
Contenido: 1 hoja para madera, corte fino y curvo 2 hojas para madera, corte fino 3 hojas para madera, corte rápido 3 hojas para metal, corte suave 2 hojas para metal, corte rápido 3 hojas multiusos, corte rápido 1 hoja para pared de yeso y madera, corte rápido 1 hoja para corcho y vinyl toma "U"			



PARA CORTE EN MADERA, CURVO

CÓDIGO	MODELO	P. DISPLAY	CAJA
30-04-52	N° SU-19-BO (18134) 5 pz 14 dts	3.038.-	10
Toma "U", acero al cromo vanadio, acabado fino			
30-04-54	N° ST-119-BO (18131) 5pz fino 12dts		10
30-04-55	N° ST-244-D (18133) 5pz grueso 6dts		10
Toma "T", acero al cromo vanadio			



PARA CORTE EN MADERA, RECTO

CÓDIGO	MODELO	P. DISPLAY	CAJA
30-04-53	N° ST-119-B (18130) 5 piezas 12 dts		10
Toma "T", acero al cromo vanadio, acabado fino			
30-04-56	N° SU-111-C (18137) 5 piezas 8 dts		10
Toma "U", acero al cromo vanadio, acabado standard			



HORQUETAS



PARA PASTO

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
18-50-20	Nº BPJ-4 (11003) 4 dientes, mango 48"		3
18-50-21	Nº BPJ-5 (11006) 5 dientes, mango 48"		3
18-50-23	Nº BPJ-6 (11009) 6 dientes, mango 48"		4

PARA PAJA - MANGO "Y"

18-50-24	Nº BPJ-4C (11012) 4 dientes, mango 35"		3
----------	---	--	---

PARA TIERRA - MANGO "Y"

18-50-22	Nº BJ-4 (11021) 4 dts, mgo 30", puño metal		3
18-50-25	Nº BJ-4P (11018) 4 dts, mgo 30" puño grip		3
18-50-27	Nº BJ-4F (11024) 4dts, mgo fib vidrio 30"		3

PARA ESTIÉRCOL - CABEZA PLASTICA

18-50-28	BF-16 (19998) 16 dientes, mango 54"		3
----------	--	--	---

HUINCHAS AMARRE PARA JARDIN,



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
18-44-99	Nº BIMBO-30 (12322) Verde	30 m		12

HUINCHA AISLADORA



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. PAQUETE	PQTE
38-22-01	Nº M-33B (12506) Blanca	19mm x 18 m		8/144
38-22-02	Nº M-33Z (12505) Azul	19mm x 18 m		8/144
38-22-03	Nº M-33R (12504) Roja	19mm x 18 m		8/144
38-22-04	Nº M-33A (12503) Amarilla	19mm x 18 m		8/144
38-22-05	Nº M-33V (12502) Verde	19mm x 18 m		8/144
38-22-06	Nº M-33 (12500) Negra	19mm x 18 m		8/144
paquete de 8 rollos				

HUINCHA DE EMBALAJE

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
38-21-01	N° CCA-50 (12554) Café	50 m		6/60
38-21-03	N° CCA-150 (12556) Café	150 m		6/60
38-21-02	N° CTR-50 (12555) Transparente	50 m		6/60
38-21-04	N° CTR-150 (12557) Transparente	150 m		6/60
Ancho: 48 mm Espesor: 0,050 mm.				



DISPENSADOR HUINCHA EMBALAJE

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
38-21-05	N° DESP-CE (12559)		3/24
Incluye 2 rollos cinta transparente 50 m			



HUINCHA DE PRECAUCIÓN, PLÁSTICO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
86-01-01	N°CIDE-301 (12583) Precaución	304 m		3/12
86-01-02	N°CIDE-302 (12585) Peligro	304 m		3/12



86-01-03	N° CIPRE-33A (12597) Amarillo-negro	33 m		6/36
Adhesivo acrilico base solvente, 48mm ancho				



HUINCHAS - CINTAS

CINTA ALUMINIO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
38-21-35	N° CALU-10 (12611)	9 mts (48mm)		6/36
Protege ductos contra daño por calor. Adherencia en partes irregulares Espesor 0.085mm - Temp. máx. 40°C				



CINTA PARA DUCTOS - REFORZADA INDUSTRIAL

Adhesivo para uso industrial. Cinta polietileno reforzada con malla de algodón. Para uso general, en casa, industria, oficina, etc. Ideal para ductos: cubre, sella y repara, para emergencias y averías de autos, reparaciones de tuberías, mangueras de jardín, tapicería, etc.. Temperatura máxima 60°C

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. PAQUETE	PQTE
38-21-15	N° CDU-10X (12586) gris	10 mts		6/60
38-21-16	N° CDU-30X (12587) gris	30 mts		4/40
38-21-25	N° CDU-50X (12588) gris	50 mts		4/40
38-21-26	N° CDU-10XN (103061) negra	10 mts		6/60
38-21-27	N° CDU-30XN (103062) negra	30 mts		4/40
38-21-28	N° CDU-50XN (103063) negra	50 mts		4/40



HUINCHAS - CINTAS



CINTA MONTAJE - DOBLE ADHESIVO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
38-21-12	N° CDC-1915 (11724)	19mm x 1,50mts		12/288
38-21-11	N° CDC-1950 (11725)	19mm x 5 mts		12/144

Cinta de espuma con doble adhesivo. Para uso general, sobre cualquier superficie. Alta resistencia, mantiene fijo hasta 2kgs por cada 6,4cm².



CINTA MASKING (PARA ENMASCARAR)

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
38-21-20	N° MSK-1/2 (12589)	1/2" x 50 mts		12
38-21-21	N° MSK-3/4 (12590)	3/4" x 50 mts		12
38-21-22	N° MSK-1 (12591)	1" x 50 mts		12
38-21-23	N° MSK-1.1/2 (12592)	1.1/2" x 50 mts		6
38-21-24	N° MSK-2 (12593)	2" x 50 mts		6

Nivel adherencia : media-alta
Resistencia a la humedad, solventes, pinturas y agentes químicos
Apto para enmascarar en trabajos de pintura, ideal uso automotriz
Cinta de papel crepado, que mantiene su forma aún en curvas



CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. SET
38-21-30	N° CAD-TN (12530) NEGRA	23cm x 50mm	
38-21-31	N° CAD-TT (12531) TRANSP	23cm x 50mm	

6 Tiras por set - caja 5 sets

LINTERNA DE ALUMINIO, LED

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
45-15-96	N° LIBI-100D (16796) delantera p/bicicleta		4
3 modos de iluminación: alto, bajo e intermitente. Largo 11,5 cm Soporta salpicaduras de agua Para manubrio de 2.2 - 2.5 y 3.1 cm 3 pilas AAA incluidas			



45-15-98	N° LIBI-9T (16797) trasera p/bicicleta		6
Luz roja fija y 6 diferentes destellos de luz. 9 LEDS Largo 7,5 cm Soporta salpicaduras agua. Soporte polipropileno p/tubos: 2.2 - 2.5 y 3.2 cm 2 pilas AAA incluidas			



45-15-97	N° LI-CA-150 (11751) de cabeza		6/30
Ajustable a 0°-60° - Haz de luz de largo alcance 20m - Alto, Bajo e Intermedio Duración 11 hr en modo bajo 1 LED alta intensidad usa 3pilas AAA 1,5V			



LUPA OPTOVISOR DE 3 LEDS



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
45-15-75	N° OVIS-3P (26019)		3/24
Fabricado en ABS y banda ajustable. Lentes combinables. 3 LEDs con intensidades de luz 9,13 y 18 lúmenes. Ideal para trabajos a detalle con manos libres Incluye lentes intercambiables (1,2X 1,8X 2,5X 3,5X) 3 baterías AAA			



LONAS POLIETILENO



CODIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
85-04-01	N° LP-34 (23733) Azul	3 x 4 mts		20
85-04-03	N° LP-45 (23734) Azul	4 x 5 mts		4/10
85-04-05	N° LP-46 (23735) Azul	4 x 6 mts		4/6
85-04-07	N° LP-56 (23736) Azul	5 x 6 mts		2/3
85-04-09	N° LP-612 (23737) Azul	6 x 12 mts		2
Cubiertas plásticas por ambos lados. Ojillos de aluminio. Esquinas reforzadas. Ideales para usarse en industria, agricultura, campamentos, camionetas, jardines y hogar, como protección contra polvo, viento y cambios del clima Peso: 110 g/m ² , espesor 0,14mm				



LLAVES BOMBA



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
25-64-85	N° PEX-8 (17350) 8"		3/36
25-64-86	N° PEX-10 (17351) 10"		3/36
25-64-87	N° PEX-12 (17352) 12"		3/36

LLAVES CADENA



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO
25-05-92	N° LLC-801 (15515)	4.3/4"	
largo mango 28cm - capacidad 4.3/4" - carga límite de trabajo 115kg-m			
25-05-94	N° LLC-802 (13140)	4.3/4"	
Tipo caimán, uso pesado - capacidad 2.1/2" - carga trabajo 160kg-m mango 58cm - largo total 28" - largo cadena 17"			

LLAVES CAIMAN



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
25-64-80	PPT-7C (17421) Curva	7"	3
25-64-81	PPT-10C (17423) Curva	10"	3
25-64-82	PPP-8R (17425) p/plancha de metal	8"	3
25-64-83	PPT-CAD (17438) cadena 50cm long	8"	3

LLAVES FILTRO DE ACEITE



CÓDIGO	MODELO	P. JUEGO	CAJA
25-05-90	LF-5 (LF-500) (14515) 3.1/4 banda acero		6
25-05-93	LLB-10 (15818) cap.máx 6.1/2" b/hule		6
25-05-95	LL-FA-MA (14543) cap. 3" a 4.1/2"		4

LLAVES STILLSON



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
25-64-70	# STI-36 (15841)	36"		1

LLAVES TORQUE



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
25-11-51	N° TORQ-1/2 (13568) Dr 1/2" de 20 a 150 pies lb.	
25-11-50	N° TORQ-3/4 (13547) Dr 3/4" de 50 a 300 pies lb	

MACHETES

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
21-16-20	Nº T-460-20P (15886)	20" Pulido		6
21-16-22	Nº T-460-22P (15887)	22" Pulido		6

18-25-16	Nº MACH-18 (15893)	18"		6
Doble filo, mango ergonómico, sierra 5dpp				



MANGUERA PARA COMPRESOR DE HULE

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD	P. UNITARIO
85-05-01	MAN-AP-10-1/4 (17080)	10 metros	
85-05-03	MAN-AP-15-1/4 (17081)	15 metros	

Conexiones de latón 1/4 NPT Presión máxima: 2068 kPa / 300 PSI
Resistencia a los aceites, grasas y abrasión. Manguera reforzada trenzada



MANGUERA PARA COMPRESOR PLASTICA

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
06-64-01	MAN-RES-1/4X50 (19075)	TIPO RESORTE

Longitud 50 pies (15,2m) conexiones macho de bronce de 1/4 NPT
Presión máxima: 1378 kPa / 200 PSI



MANILLETE PARA MACHOS FORMA "T"

MANILLETE MACHOS FORMA "T",

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
33-44-03	Nº MANT-3/16 (11438)	hasta 3/16"		6/36
33-44-01	Nº MAN-T-1/4 (11439)	hasta 1/4"		6/36
33-44-02	Nº MAN-T-1/2 (11440)	hasta 1/2"		6/36

Cuerpo y barra fabricados en acero al carbono, mordaza pavonada
Barra de maniobra corrediza y extraíble. Maniobra en ambos sentidos



MECHAS PARA TALADRO ELECTRICO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
19-79-01	Nº BPT-1/4 (11360)	1/4"		6
19-79-02	Nº BPT-5/16 (11363)	5/16"		6
19-79-03	Nº BPT-3/8 (11366)	3/8"		6
19-79-04	Nº BPT-7/16 (11369)	7/16"		6
19-79-05	Nº BPT-1/2 (11372)	1/2"		6
19-79-06	Nº BPT-5/8 (11375)	5/8"		6
19-79-07	Nº BPT-3/4 (11378)	3/4"		6
19-79-08	Nº BPT-7/8 (11381)	7/8"		6
19-79-09	Nº BPT-1 (11384)	1"		6
19-79-10	Nº BPT-1.1/8 (11387)	1.1/8"		6
19-79-11	Nº BPT-1.1/4 (11390)	1.1/4"		6
19-79-12	Nº BPT-1.1/2 (11393)	1.1/2"		6

CÓDIGO	MODELO	P. SET	CAJA
22-18-55	Nº J-BPT-6 (11395) 6 piezas		6
3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" Toma hexagonal 1/4"			



PRECIOS y STOCK SUJETOS A CONFIRMACION

MARTILLOS



DESABOLLAR, CERCADOR

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
48-33-01	Nº MACE-11 (16864) 11 oz - 311grs.		6



DESABOLLAR, PARA TERMINACIONES

48-33-02	Nº MATE-11 (16870) 11 oz - 311grs.		6
----------	------------------------------------	--	---



DESABOLLADOR

48-33-03	Nº MADE-11 (16872) 11 oz - 311grs.		6
----------	------------------------------------	--	---



DESABOLLAR FINO, DE BOLA

48-33-04	Nº MAFA-11 (16865) 11 oz - 311grs.		6
----------	------------------------------------	--	---



PARA TAPICERO, CON IMAN

48-34-01	Nº MTT-7 (16860) 7 oz - 200grs.		6
----------	---------------------------------	--	---



LADRILLERO

48-33-05	Nº ML-24 (16861) 24 oz - 680 grs.		4
----------	-----------------------------------	--	---



MACETAS DE GOMA

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
48-33-10	Nº MH-16 (16931) 2.3/16 16onz		4
48-33-12	Nº MH-24 (16932) 2.1/2" 24onz		4

Mango madera, antiderrapante

MEDIDORES DE PRESIÓN

CABEZA DOBLE

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
38-87-07	Nº MEA-50D (19098)	50 lb		12
38-87-01	Nº MEA-120D (19099)	120 lb		12
38-87-05	Nº MEA-160D (19100)	160 lb		12

CABEZA SENCILLA

38-87-13	Nº MEA-50S (20181)	50 lb		12
38-87-09	Nº MEA-120S (19096)	120 lb		12

CABEZA DOBLE USO PESADO

38-87-04	Nº MEA-200X (18244)	200 lb		6
----------	---------------------	--------	--	---

INFLADOR CABEZA DOBLE

38-87-06	Nº VAL-INF-1/4 (19089)	1/4"		12
600 PSI. Conexión hembra, entrada 1/4 NPT. Cabeza metálica.				

INFLADOR CABEZA SENCILLA

38-87-08	Nº BOCH C/CLIP (19026)	1/4" NPT		6
38-87-14	Nº BOCH-MA-1/4 (19087)	1/4" NPT		6
38-87-15	Nº BOCH-HEM-1/4 (19088)	1/4" NPT		6

INFLADOR CALIBRADOR CABEZA DOBLE, PROFESIONAL

38-87-10	Nº INFCA (19028)	1/4" NPT		3
Presión máxima 120PSI, válvula de liberación de presión. Cuerpo metálico				

MEDIDORES DE PRESIÓN



CÓDIGO	MODELO	PRESION	P. UNITARIO	CAJA
38-87-12	Nº MEA-50DP (20182)	50 lb		12

MEDIDOR LASER



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
38-87-26	Nº METE-500 (18229) de TEMPERATURA	
Ideal para mantenimiento y reparación de calefacción, ventilación, aire acondicionado, control de almacenamiento de equipos electrónicos y eléctricos Temperatura: -50° a 500° C Unidades de temperatura °C y °F Radio óptico 12:1 Peso 177g Incluye pila 9V		
38-87-28	Nº MELA-40 (18236) de DISTANCIA	
Almacenamiento de 20 medidas Distancia máxima 40m Unidades de medida: metros, pulgadas y pies Rosca para montar en trípode de 1/4" Temperatura de operación: -10° a 40° C Pantalla LCD 3 pilas AAA		



MULTITESTER DIGITAL



PROFESIONAL

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
38-87-20	N°MUT-33 (10401)	
VOLTAJE CD VOLTAJE CA CORRIENTE CA RESISTENCIA TEMPERATURA (°C) TEMPERATURA (°F)	200mV-500V 200V-500V 2000μ-10A 200Ω-20mΩ -40°C-1000°C -40°F-1832°F	PRUEBA DE DIODO Y TRANSISTOR LUZ EN PANTALLA CUBIERTA PROTECTORA CONTRA IMPACTOS BATERÍA INCLUIDA

INDUSTRIAL

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
38-87-22	N°MUT-39 (10402)	
VOLTAJE CD VOLTAJE CA CORRIENTE CA CORRIENTE CD RESISTENCIA CA CAPACITANCIA TEMPERATURA (°C) FRECUENCIA	200mV-1000V 2V-750V 2mA-20A 200mA-20A 200Ω-20MΩ 2nF-20μF -40°C-1000°C 2KHz-20KHz	PRUEBA DE DIODO Y TRANSISTOR CUBIERTA PROTECTORA CONTRA IMPACTOS BATERÍA INCLUIDA

INDUSTRIAL CON GANCHO

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
38-87-23	N°MUT-202 (10404)	
VOLTAJE CD VOLTAJE CA CORRIENTE CA RESISTENCIA TEMPERATURA (°C) TEMPERATURA (°F)	200mV-600mV 2V-600V 2A-400A 200Ω-20MΩ -40°C-1000°C -40°F-1832°F	PRUEBA DE DIODO ESTUCHE PARA TRANSPORTARA BATERÍA INCLUIDA

AUTOMOTRIZ

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
38-87-24	N°MUT-105 (10403)	
VOLTAJE CD VOLTAJE CA CORRIENTE CD RESISTENCIA ANGULO DE CON- TACTO DE PLATINOS TACOMETRO	200mV-1000mV 2V-750V 200mA-10A 200Ω-20MΩ 4Cyl/6Cyl/8Cyl 4Cyl/6Cyl/8Cyl	PRUEBA DE DIODO CUBIERTA PROTECTORA CONTRA IMPACTOS BATERÍA INCLUIDA

CASERO Y ESCOLAR

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
38-87-21	N°MUT-830 (10400)	
VOLTAJE CD VOLTAJE CA CORRIENTE CA RESISTENCIA	200mV-1000V 200V-750V 200μA-10A 200Ω-2000kΩ	PRUEBA DE DIODO Y TRANSISTOR CUBIERTA PROTECTORA CONTRA IMPACTOS BATERÍA INCLUIDA

NIVELES



PARA CUERDA

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. DISPLAY	CAJA
19-73-01	N° NH-3 (17058)	3" Display 2 piezas		10

NIVEL TORPEDO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. DISPLAY	CAJA
19-73-05	N° NTX-9 (17054)	10" Magnético		6

PALAS

MODELO T2000
MANGO MADERA - PUÑO "Y" PLASTICO ALTA RESISTENCIA

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
18-50-31	N° PCY-P (17161) Cuadrada	

18-50-33	N° PES-P (17162) Jardín	
----------	--------------------------------	--

18-50-32	N° PEP-P (17163) Espadón Jardín	
----------	---	--

18-50-30	N° PCAY-P (17164) Carbonera	
----------	------------------------------------	--

18-50-36	N° PPH-P (17165) Punta huevo	
----------	-------------------------------------	--

18-50-35	N° PRY-P (17160) Riego	
----------	-------------------------------	--

PALAS SANITARIAS - PUÑO "Y"

18-50-41	N° PAPLA-12 (17252) Sanitaria	
Cabeza plástica en resina ABS - Mango 27"		

18-50-54	N° PALLY-12 (17232) Sanitaria, aluminio	
Cabeza # 15 de aluminio - Mango 27"		

MODELO T2000
MANGO MADERA - LARGO 45"

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
18-50-34	N° PRL-P (17175) Riego - redonda	

18-50-42	N° PIR-P (17177) Riego	
----------	-------------------------------	--

18-50-29	N° PES-LP (17226) Jardín	
----------	---------------------------------	--



PALAS


**MODELO CLASSIC - JARDINERIA
MANGO MADERA LARGO 45"**

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
18-50-65	Nº PRL-CG (17204) cabeza Redonda	

Cabeza fabricada en acero al carbono. Se recomienda tener los hombros extendidos para mayor comodidad y control para cavar con facilidad.

18-50-66	Nº PCL-CG (17205) cabeza Cuadrada	
----------	-----------------------------------	--

Cabeza fabricada en acero al carbono. Se recomienda tener los hombros extendidos para mayor comodidad y control para cavar con facilidad.

CAVADOR JARDINERIA - MANGO MADERA

18-50-01	Nº CA-36 (11973) 2 mangos 45" - hoja 36cm	
----------	---	--


**MODELO T2000 - CAJUELERA
MANGO MADERA - PUÑO "D"**

18-50-39	Nº TR-BY (17193) redonda L26.3/4" - cab 14.3/4x6"	
----------	---	--



18-50-43	Nº TR-BYC (17194) cuadrada 15" largo, 6" ancho	
----------	--	--

PALA PLEGABLE - MULTIUSOS

18-50-67	Nº PLE-18 (16018) L26.3/4" - cab 14.3/4x6"	
----------	--	--

Fabricada en acero. Multifuncional pala, pico, azadón y sierra. Compacta y ligera. Funda de poliéster y PVC, para fácil transporte. Ideal para actividades al aire libre.


MANGO FIBRA VIDRIO - PUÑO "Y" PLASTICO ALTA RESISTENCIA

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
18-50-53	Nº PCY-F (17151) Cuadrada	



18-50-57	Nº PES-F (17152) Escarramán	
----------	-----------------------------	--

18-50-52	Nº PRY-F (17150) Redonda	
----------	--------------------------	--



18-50-51	Nº PCAY-F (17153) Carbonera	
----------	-----------------------------	--

PALAS

MANGO PALA TRUPER

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
18-50-40	Nº MG-PY (15900) para PALA "CLASSIC"	
puño madera - mango "Y" metálico - largo 70cm (27.1/2")		



CARRETILLA (CUBO PLÁSTICO) LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA

49-10-37	Nº CAT-60PL (11777)	Bastidor tubular	
Llanta 16" x 4" neumática reforzada Bastidor tubular calibre 16 (1.5mm) con grips antiderrapantes Bandeja plástica 29"x39"x17.3/4" (74x99x45 cm) espesor 3,9mm Rin de 3 aspas - Tacón estabilizador Carga máx. 580 kgs - Capacidad 170 lts (6 ft ³)			



49-10-46	Nº TP-8 (19810)	Bastidor madera	
2 Llantas 16" x 4" neumática rodada lisa - Rin de 3 aspas - Bastidor madera Bandeja 32"x41"x22" (82x104x55 cm) espesor 3,9mm Carga máx.580 kgs. - Capacidad 175 lts (8 ft ³)			



PALA MANGO MADERA - PARA NIÑOS - MANGO 30"

18-50-46	Nº PRL-KID (17239)	Jardín redonda	
18-50-49	Nº PCL-KID (19712)	Jardín cuadrada	



CARRETILLA - PARA NIÑOS

49-10-32	MANGO Nº TB-KID (19707)	2 piezas	
----------	--------------------------------	----------	--

PICOTAS

MANGO FIBRA VIDRIO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
18-62-03	Nº ZP-5M (18646)	5 lb, mango 36"		4
18-62-06	Nº ZP-7M (18630)	7 lb, mango 36"		4
Cabezas forjadas en acero al carbono. Mangos de fibra de vidrio El diseño de los mangos permite un agarre seguro y cómodo. Ideales para desenterrar raíces y romper tierra dura				



SIN MANGO

18-62-05	Nº ZP-5 (18620)	5 lb, sin mango		6
Forjado acero carbono. Escoplo 40mm				



PIEDRAS PARA ASENTAR HERRAMIENTAS COMBINADAS



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO
13-22-15	Nº PIAS-109 (11667)	152x50x25 mm	
13-22-16	Nº PIAS-108 (11668)	200x50x25 mm	

PIEDRAS PARA AFILAR GUADAÑA




CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
13-21-05	Nº PIGUA-198 (11669) 200x35x16 mm	

PIES DE METRO



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
40-39-01	Nº CALDI-6MP (14388) digital	6" pulg./mm		2
40-39-10	Nº CAL-6MP (14394)	6" pulg./mm		2

Capacidad máxima: 0-150 mm / 0-6" - Capacidad mínima: 0,01 mm / 0,001"

PIES DE METRO **PRETUL** USO ESCOLAR

40-39-05	Nº VER-6P (21454)	5" pulg./mm		6
40-39-06	Nº VER-6PX (21455)	6" pulg./mm		6

Tolerancia 0.158" / 0.4mm

PISTOLAS SOPLATEADORA



CÓDIGO	MODELO	TIPO	P. UNITARIO
06-61-01	JAN-5 (19077)	Sopleteadora corta	

conexión hembra 1/4" NPT
3 Boquillas para sopletear - 1 Boquilla punta de zamac

PISTOLAS PARA SILICONA



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
38-27-20	Nº PICA-X (17558) reforzada - 8.1/2"		4
Doble varilla de empuje y medición			
38-27-21	Nº PICA-E (17550) Tipo esqueleto		6
Émbolo de espiga de acero hexagonal			
38-27-25	PRETUL Nº PICA-9C (22801)		6

PLANAS ALBAÑIL - PUNTA REDONDA

PUNTA REDONDA		FORJADA		
CÓDIGO	MODELO		P. UNITARIO	CAJA
27-22-06	Nº CT-6C (13003)	6"		3
27-22-08	Nº CT-8C (13005)	8"		3

PUNTA REDONDA		SOLDADA		
CÓDIGO	MODELO		P. UNITARIO	CAJA
27-22-05	Nº CT-6PC (20541)	6"		6
27-22-07	Nº CT-7PC (20542)	7"		6

BOTADORAS				
CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
27-22-09	Nº CT-9YP (21049)	9"		6

PLANCHUELOS



DENTADOS, MANGO ABIERTO				
CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
27-22-15	Nº LLM-6C (15410)	11x5", mgo madera		6
27-22-17	Nº LLP-6C (15413)	11x5", mgo plástico		6

LISOS, MANGO ABIERTO				
CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
27-22-25	Nº LLM-6L (15406)	11x5", mgo madera		6
27-22-27	Nº LLP-6L (15412)	11x5", mgo plástico		6

PLOMADAS CARPINTERO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
19-80-12	Nº PLOM-12 (17071)	12 oz 340 gr		6
19-80-16	Nº PLOM-16 (17072)	16 oz 450 gr		6

HILO PARA ALBAÑIL,				
CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
19-80-20	Nº HIL-65 (12988)	65 mts		12
19-80-21	Nº HIL-165 (12989)	165 mts		12
Hilo polipropileno multifilamentos, calibre 0,54g/m Resistencia tensión 6,5 kg				
19-80-22	Nº HIL-65R (12776)	65 mts		6
Con recuperador de lienza, hilo polipropileno multifilamentos Ccalibre 0,54g/m, tensión 11kgf				



PORTABROCAS



CON LLAVE, HILO UNF

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
22-19-01	Nº BRO-1/2N (16478)	1/2"		12
22-19-02	Nº BRO-3/8N (16477)	3/8"		12

LLAVE PARA PORTABROCAS, TRUPER

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
22-19-05	Nº LL-BRO-1/2 (16560)	1/2"		12
22-19-06	Nº LL-BRO-3/8 (16559)	3/8"		12

ADAPTADOR PARA ROTOMARTILLO SDS PLUS, TRUPER

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
22-19-08	Nº ADAP-PLUS (14654)			6

Convierte salidas SDS Plus a portabrocas convencional.
Para usarse con Portabrocas BRO-1/2N y brocas convencionales

PORTA ELECTRODOS



CÓDIGO	MODELO	AMPERES	P. UNITARIO	CAJA
26-12-34	PRETUL Nº PPE-300P (24232)	300		4
26-12-29	PRETUL Nº PPE-500P (24233)	500		4

26-12-20	Nº PPE-300 (14232)	300		4
26-12-21	Nº PPE-500 (14233)	500		4

PINZAS PARA TIERRA

CÓDIGO	MODELO	AMPERES	P. UNITARIO	CAJA
26-12-05	Nº PTI-300 (14234) 20cm	300		4
26-12-10	Nº PTI-500 (14235) 24cm	500		4

Conexiones cobrizas y mordaza de latón

PINZAS PARA TIERRA

CÓDIGO	MODELO	AMPERES	P. UNITARIO	CAJA
26-12-17	Nº PTI-300P (24234) 17cm	300		4
26-12-18	Nº PTI-500P (24235) 21cm	500		4

Conexiones cobrizas y mordaza de latón

PORTA-HERRAMIENTAS

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
38-89-09	Nº POHE-10C (POCA-6) (11533)		4
25 x 29cm - 6 compartimentos			

38-89-08	Nº POHE-9C (POCA-9) (11534)		4
39 x 25cm 9 compartimentos			

38-89-07	Nº POHE-12C (POCA-12) (11536)		3
26 x 34cm 12 compartimentos			

38-89-06	Nº POHE-13C (POCA-13) (11537)		2
49 x 24cm 13 compartimentos			

38-89-11	Nº POHE-8CU (POR-HE8) (11511)		4
29 x 23cm 8 compartimentos - espesor cuero 2,5mm - remachado			

38-89-13	Nº POHE-11CU (POR-HE11) (11514)		4
22 x 15cm 11 compartimentos - espesor cuero 2,5mm - remachado			

38-89-15	Nº POHE-7CU (POR-HE7E) (11515)		4
21 x 25cm 7 compartimentos - remachado			



PRENSAS CARPINTERO

TIPO SARGENTO



CÓDIGO	NÚMERO	APERTURA MAX	LARGO	P. UNITARIO	CAJA
19-75-06	Nº S2 (17735)	60cm	32"		2
19-75-09	Nº S3 (17736)	90cm	44"		2
19-75-12	Nº S4 (17737)	120cm	56"		2
19-75-15	Nº S5 (17738)	150 cm	68"		2
19-75-18	Nº S6 (17739)	180cm	80"		2

PRENSA CARPINTERO

TIPO G



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
19-76-09	Nº PNT-1 (17658)	1"		6
19-76-02	Nº PNT-2 (17659)	2"		3
19-76-03	Nº PNT-3 (17660)	3"		3
19-76-04	Nº PNT-4 (17661)	4"		3
19-76-05	Nº PNT-5 (17662)	5"		3
19-76-06	Nº PNT-6 (17663)	6"		3
19-76-08	Nº PNT-8 (17664)	8"		3



PRENSA RESORTE

CÓDIGO	NÚMERO	APERTURA MAX	LARGO	P. UNITARIO	CAJA
19-75-28	Nº PRE-6 (17701)	2"	6"		4



PRENSA CARPINTERO PARA ANGULOS

19-75-27	Nº PESQ-3 (17690)	3"		6
----------	-------------------	----	--	---

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

CASCOS DE SEGURIDAD METALURGICOS



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
11-03-27	Nº CAS-B (10370) Blanco	
11-03-28	Nº CAS-Z (10371) Azul	
11-03-26	Nº CAS-A (14294) Amarillo	
11-03-29	Nº CAS-R (10373) Rojo	
11-03-25	Nº CAS-N (14292) Naranja	
11-03-30	Nº CAS-V 10374) Verde	

Fabricados de polietileno de alta densidad. Almohadillas de presión ventilada. Bandas transpirables de poliuretano con orificios para ventilación.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

CUERDAS SEGURIDAD

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
38-68-01	N° CAB-5489-15 (14435)	1,5m 2 Ganchos		1
38-68-02	N° CAB-5489-20 (14436)	2,0m 2 Ganchos		1



CON AMORTIGUADOR

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
38-68-03	N° CAB-5430-18 (14446)	1,8m 2 Ganchos		4



ARNES P/POSICIONAMIENTO Y RESCATE,

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
38-68-04	N° ARN-5436 (14439)	3 anillos		2/12

Resiste 2.300 kg de tensión, herraje de acero forjado, cosido con hilo de nylon y kevlar con recubrimiento resistente a la abrasión, rayos UV, químicos y/o alcaloides



ESLINGAS OJO A OJO

CÓDIGO	MODELO	CINTA	P. UNITARIO
38-68-70	N° ESLI-304 (17872)	4m x 3"	
38-68-71	N° ESLI-306 (17873)	6m x 3"	
38-68-72	N° ESLI-308 (17874)	8m x 3"	
38-68-73	N° ESLI-310 (17875)	10m x 3"	

Facilita el agarre y levantamientos de todo tipo de materiales para trabajos de altura. Banda plana 100% poliéster, ojo reforzado



FAJA PROTECTORA LUMBAR

CÓDIGO	MODELO	TALLA	P. UNITARIO	CAJA
38-68-55	FAJA-MV (11965)	M (32-38)		2
38-68-56	FAJA-LV (11966)	G (38-44)		2
38-68-57	FAJA-XLV (11967)	XG (44-48)		2

Malla transpirable, tirantes ajustables, cierre con fijación hook and loop 5 varillas para soporte lumbar



OVEROL DESECHABLE

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
85-03-40	OVERD-L (14421) L		5
85-03-41	OVERD-XL (14422) XL		5

Fabricado en Polipropileno - repelente de líquidos no abrasivos



RESPIRADOR DESECHABLE

RESPIRADOR DESECHABLE

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
11-16-20	#MAS-POR-V-B	



PROTECCIÓN Y SEGURIDAD



ESLINGAS (SUJETADORES CON MATRACA),

CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁXIMA	CARGA TRABAJO	CINTA	P. PAR
38-68-67	Nº SU-675R (19281)	675 kgs	225 kgs	3m x 1"	
38-68-61	Nº SU-1000C (19285)	1.000 kgs	330 kgs	5m x 1.1/4"	
38-68-68	Nº SU-1125R (19282)	1.125 kgs	375 kgs	4m x 1"	

Incluye 2 sujetadores, ideal para automóviles y motocicletas. Para asegurar y evitar el movimiento de la carga. Sistema para aplicar máxima tensión con mínimo esfuerzo. Mecanismo de rápida liberación

CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁXIMA	CARGA TRABAJO	CINTA	P. UNITARIO
38-68-60	Nº SU-2250C (19283)	2.250 kgs	750 kgs	5m x 1.1/2"	

Ideal para trailers y camiones

38-68-62	Nº SU-3000C (19286)	3.000 kgs	1.000 kgs	9m x 2"	
38-68-63	Nº SU-5000C (19287)	5.000 kgs	1.650 kgs	9m x 2"	

Ideal para trailers y camiones

38-68-65	Nº SU-6000 (10313)	6.000 kgs	2.000 kgs	9m x 3"	
38-68-66	Nº SU-7500 (10314)	7.500 kgs	2.500 kgs	9m x 4"	

Ideal para trailers y camiones, gancho plano

PUNTOS ALBAÑIL



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
27-02-21	Nº CU-3/4 (13050)	3/4" x 12"		3
27-02-22	Nº CU-7/8 (13053)	7/8" x 14"		3

RASTRILLOS JARDÍN

CON MANGO

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
18-27-10	N° R-16MF (17894)		3
Mango fibra vidrio 60" reforzado - 16 dientes - cabeza 18"			
18-27-13	N° R-16M (17880)		3
Mango madera 60" reforzado - 16 dientes - cabeza 16.1/2"			
18-27-06	PRETUL (TRUPER) N° R-14AL-P (25054)		3
Mango madera 48" - 14 dientes espesor de peine 5/32" - diámetro de arco 1/4"			



RASTRILLOS - BARRE HOJAS - CON MANGO

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
18-27-01	N° EM-22 (14322) 22 dientes		6
Mango madera 48" - dientes alambre plano - unión reforzada.			
18-27-08	N° EP-22F (19785) 22 dientes		6
Mango madera 48" - dientes plásticos - cabeza flexible			
18-27-02	N° EP-26R (19788) 26 dientes		6
Mango madera 48" - dientes plásticos - cabeza rígida			
18-27-17	N° EP-26X (19881) 26 dientes		6
Modelo americano, plástica dientes flexible para jardín, mango acero 54" Cabeza de polipropileno de alta resistencia; amplia, alargada y ligera Mango de acero con grip para un mejor agarre y comodidad Para recoger hojas y restos de césped. Se surte en 2 piezas (mango y cabeza).			
18-27-09	N° EMX-24 (14342) 24 dientes		6
Mango fibra vidrio 54" con grip, unión reforzada - dientes metálicos Tensor que mantiene los dientes en su posición			
18-27-11	N° EP15-KID (14346) 15 dientes		6
Mango madera 42" - dientes plástico - para niños			



RASTRILLOS FORESTAL



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
18-50-61	N° R4-FOR (17889) 31cm (12.1/4")		6
Para empujar material ardiente como ramas chicas. Cabeza de acero carbono, dientes de acero templado. Mango 60"			

18-27-15	N° MAC (17891) 2 en 1		6
Cabeza de acero con 2 herramientas en 1; azadón con filo templado para remover tierra y rastrillo para jalar o empujar ramaje Alto cabeza: 8.7/8" ancho cabeza: 11" (27,9cm) Espesor 1/8" Mango 48"			

BATE FUEGO

18-50-60	N° BA-FU (17890) Placa 30x38 cm		6
Para golpear llamas hasta 60cm de alto. Mango 60".			

RASPADOR



CON CUCHILLAS

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
18-50-58	N° RASP-3 (101100) 5 hojas 1.1/2"		6/36
Cuchilla de acero SK5, 2X más durable, retráctil con seguro de mayor fijación que evita el deslizamiento. Elimina pegamento, pintura, silicón y cemento de superficies lisas como vidrio, azulejo, paredes y metal. 9,5 cm de largo			



CON MANGO, NAVAJA 4"

18-50-56	N° RASP-4 (15962) hoja 4"		6/48
Limpia pegamento, pintura, silicona y cemento de superficies lisas. Mango cubierto de TPR. Incluye 1 navaja de acero al alto carbono			

HOJA REPUESTO PARA RASP-4

19-74-22	N° REP-RASP-4 (15963) 5 hojas/set		12/240
----------	--	--	--------

RASPADOR CON MANGO 54"



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
18-50-47	N° SCR-4 (18650) hoja 4"		3
18-50-48	N° SCR-7 (18652) hoja 7"		3
Cabeza acero, Mango madera de fresno. Para levantar recubrimientos cerámicos, loseta asfáltica o vinílica, impermeabilizantes y residuos de yeso y cemento, rompe hielo, troza raíces.			

REMACHADORAS

CÓDIGO	MODELO	TIPO	P. UNITARIO	CAJA
31-13-05	Nº RE-9 (17960)	Profes. 9", 4 Boquillas		3
Boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"				



31-13-06	Nº RE-AC (17962)	tipo acordeón		2
4 Boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"				



31-13-07	Nº TPN-884 (18241)	neumatica 1/4		1
6 Boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" y 1/4" 2 Llaves, 1 Cilindro, 2 Mordazas, 1 Guarda protectora, 1 Ensamble de impulsor Sistema auxiliar de vacío para una mejor sujeción del remache en cualquier posición. Válvula universal giratoria. Presión de trabajo 80 - 100 PSI				



REMACHADORAS



CÓDIGO	MODELO	TIPO	P. UNITARIO	CAJA
31-13-08	Nº RE-10P (22850)	10" - 4 Boquillas		3
Boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"				



RODILLERA

CÓDIGO	MODELO	PRECIO PAR	CAJA
38-89-20	Nº ROD-300 (ROD-L) (12951)		2
Para superficies planas., fabricadas en EVA y gel, forro transpirable, ajuste banda elástica			



38-89-21	Nº ROD-500 (12952)		2
Fabricadas en EVA y gel. Forro transpirable. Cápsula de PVC que protege contra clavos, piedras y vidrios. Doble banda elástica con fijación hook and loop, con correa de muslo antiderrapante que mantiene la rodillera en su lugar			



ROLDANAS COLGAR, SENCILLA

CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁX	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
51-05-10	Nº GANO-3/4" (44113)	40 kgs	3/4"		12
51-05-12	Nº GANO-1 (44114)	50 kgs	1"		12
51-05-14	Nº GANO-1.1/2 (44115)	75 kgs	1.1/2"		12
51-05-16	Nº GANO-2 (44116)	90 kgs	2"		12



RIEGO



HTA-65 HTA-80 HTA-95 HTA-105

NYLON PARA ORILLADORA

CÓDIGO	MODELO	DIAMETRO	LONGITUD	P. UNITARIO	CAJA
18-44-30	Nº HTA-65 (17605)	1,65 mm	15 mt		12
18-44-31	Nº HTA-80 (17606)	2,00 mm	15 mt		12
18-44-32	Nº HTA-95 (17607)	2,40 mm	12 mt		12
18-44-33	Nº HTA-105 (17629)	2,70 mm	12 mt		12

NYLON PARA ORILLADORA, EN CARRETE



18-44-35	Nº HTR3-95 (17643)	2,40 mm	262 mt		12
18-44-34	Nº HTR3-105 (17644)	2,70 mm	224 mt		12
18-44-36	Nº HTR3-130 (17645)	3,00 mm	168 mt		12



Conexiones plásticas

MANGUERA RIEGO - REFORZADAS - CONEXION PLASTICA

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. ROLLO	CAJA
18-44-60	Nº MAN-15X1/2RE (16031)	1/2" x 15 m		5
18-44-61	Nº MAN-20X1/2RE (16032)	1/2" x 20 m		5

con acoples de 1/2"

SOPORTE MANGUERA



CÓDIGO	MODELO	TIPO	P. UNITARIO
18-44-96	Nº GAN-MA (10387)	Plástico	

LLAVES DE RIEGO - PRETUL (FOSET)

DE ESFERA

CÓDIGO	MODELO	ENTRADA	SALIDA	P. UNITARIO
18-44-40	LL-21P (23146) zincada, pesada	1/2"	3/4"	
18-44-41	LLE-140L (49083) latón	1/2"	3/4"	

PARA JARDIN

18-44-42	LLJ-140 (49082) bronceada	1/2"	3/4"	
Rosca de 5 cuerdas, cuerpo de latón con un 57% de cobre				
18-44-44	LLJ-120 (49085) bronc, pesada	1/2"	3/4"	
Rosca de 4 cuerdas, cuerpo de latón con un 57% de cobre				
18-44-43	LLJ-130C (49084) latón, cromada	1/2"	3/4"	
Rosca de 4 cuerdas, cuerpo de latón con un 57% de cobre				
18-44-45	LLJ-180 (49088) bronceada	3/4"	3/4"	
Rosca de 5 cuerdas, cuerpo de latón con un 57% de cobre				



PRECIOS y STOCK SUJETOS A CONFIRMACION

RUEDAS

RUEDA PARA CARRETILLAS

CÓDIGO	MODELO	CARGA MAX	DIAMETRO	P. UNITARIO	CAJA
49-10-25	# LLSS (11858)	16" x 4" LIGERA			1
Llanta neumática rodada lisa. Presión inflado 20 a 25 PSI. Con rin, eje y baleros					



49-10-27	# RN (11852)	16" x 4" REFORZADA			1
Llanta neumática reforzada. Presión inflado 20 a 25 PSI. Con rin, eje y baleros					



49-10-31	# RN-X (19658)	16" x 4" imponchable			1
Con rin, eje y baleros. Capacidad de carga 175 kgs. Suave y ligera de larga duración fabricada en poliuretano 100%					



NEUMATICOS PARA CARRETILLAS

49-10-10	# SS (11856)	16"	2 Telas		5
Fabricada en hule natural 25%, carbón negro 28% y 47% azufre					



49-10-11	# N (11850)	16" Capas reforzadas	2 Telas		5
----------	--------------------	----------------------	---------	--	---

CAMARA PARA NEUMATICOS

49-10-17	# CM (11866)	16"	14" x 8" x 4"		5
----------	---------------------	-----	---------------	--	---



RUEDA NEUMATICA



RUEDA PARA CARRO DE CARGA (YEGUA)

CÓDIGO	MODELO	CARGA MAX	DIAMETRO	P. UNITARIO	CAJA
49-10-22	# LLN-8L (45901)	85 kgs	8"		2
49-10-23	# LLN-10L (45902)	135 kgs	10"		2
Rin de acero gris. Eje lateral 5/8" y doble baleros, válvula tipo schrader (pivote) Compatible con diablos tipo americano, hidrolavadoras, generadores y portamanguera, etc					



CAMARA PARA NEUMATICOS

49-10-18	# CM-8 (45905)		8"		6
49-10-19	# CM-10 (45906)		10"		6
Ideal para rueda LLN-8L y LLN-8C Fabricadas de caucho. Con válvulas tipo schrader (pivote)					



RUEDAS



RUEDA PARA CARRO DE CARGA (YEGUA)

Tipo tractor con rin de lámina. Eje central sin tubo. Ruedas de hule sólido impenchable, en color negro. Eje central sin tubo. eje 5/8"



1 BALERO

CÓDIGO	MODELO	PARA	CARGA MAX	DIAMETRO RUEDA	DIAM RIN	P. UNITARIO	CAJA
49-10-49	# RD-41 (45476)	DIA-100	45 kgs	4.1/2"	3.1/2"		4/16
49-10-51	# RD-51 (45478)	DIA-200	50 kgs	5"	3.1/2"		4/16

DOBLE BALERO



49-10-33	# RD-62 (45480)	DIA-300	85 kgs	6"	4.3/8"		4/12
49-10-34	# RD-72 (45483)	DIA-300	95 kgs	7"	4.3/8"		4/12
49-10-35	# RD-82 (45485)	DIA-300	110 kgs	8"	5"		4/8
49-10-36	# RD-92 (45487)	DIA-400 DIA-450	120 kgs	9"	6"		4
49-10-47	# RD-102 (45035)	DIA-400 DIA-450	130 kgs	10"	6.1/2"		4

RUEDA PARA CARRETILLA



CÓDIGO	MODELO	TIPO	P. UNITARIO	CAJA
49-10-29	# RN-P (25006) 14" x 3" REFORZADA			1

Rin fabricado en acero con acabado en polvo poliéster color negro. Eje 5/8"
Con rin, eje y balero



CAMARA PARA NEUMATICOS

49-10-15	# CM-P-15 (24098)	14" x 8" x 3,25"		5/25
Para llanta de carretilla de 14" y 16" (no incluyen llanta)				

SACABOCADOS CIRCULAR ,

CÓDIGO	MODELO	TIPO	P. UNITARIO
50-05-03	Nº PSA-9 (17340)	6 Boquillas	



SACACLAVOS

CÓDIGO	MODELO	TIPO	P. UNITARIO	CAJA
19-75-01	Nº BU-45 (10853)	de uña 3/4" x 18"		3
19-75-02	Nº BU-60 (10856)	de uña 3/4" x 24"		3
19-75-19	Nº BU-75 (10859)	de uña 3/4" x 30"		3
19-75-03	Nº BU-90 (10862)	de uña 3/4" x 36"		3
19-75-04	Nº BU-105 (19633)	de uña 3/4" x 42"		3
19-75-16	Nº BU-120 (10874)	de uña 1" x 48"		3



BARRETA PUNTA (CHUZO)

CÓDIGO	MODELO	TIPO	P. UNITARIO	CAJA
19-75-23	BAP-150 (10756)	1" diám x 150cm		2
19-75-07	BAP-175X (10765)	1.1/4" diám x 175cm		2
19-75-08	BAP-175 (10762)	1" diám x 175cm"		2



Fabricada de acero con doble tratamiento térmico.
Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de árboles

SERRUCHOS PARA PLACAS DE YESO

CÓDIGO	MODELO	TIPO	P. UNITARIO	CAJA
19-84-25	Nº STP-6X (18174)	hoja 6" (15cm)		6

Hoja de acero SK5. Dientes de mayor dureza con triple filo para cortes rápidos.
Mango con grip ergonómico antiderrapante de doble inyección
Ideal para plafón y muros de yeso



SERRUCHOS

PARA PODAR

CÓDIGO	MODELO	TIPO	P. UNITARIO	CAJA
19-84-12	Nº STP-12 (18171)	12" mgo madera, 3 Filos		6
19-84-14	Nº STP-14 (18172)	14" mgo madera, 3 Filos		6



19-84-16	Nº STP-16X (18179)	16" C/gancho, 3 Filos		6
----------	--------------------	-----------------------	--	---



COSTILLA

19-84-22	Nº STCX -12 (18165)	12" mgo madera, 9DPP		3
----------	---------------------	----------------------	--	---



SIERRAS CIRCULARES,

PARA MADERA, DIENTE CARBURO TUNGSTENO, CORTE RAPIDO

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	VELOC.MÁX.	Nº DIENTES	EJE	P. UNITARIO
30-04-47	ST-716 (18298)	7.1/4"	8300 RPM	16	5/8"	
30-04-48	ST-720 (18299)	7.1/4"	8300 RPM	20	5/8"	
30-04-46	ST-724 (18300)	7.1/4"	8000 RPM	24	5/8"	
30-04-49	ST-730 (18318)	7.1/4"	8300 RPM	30	5/8"	
30-04-45	ST-740 (18301)	7.1/4"	8000 RPM	40	5/8"	
30-04-50	ST-760 (18324)	7.1/4"	8000 RPM	60	5/8"	
30-04-44	ST-824 (18302)	8.1/4"	8000 RPM	24	5/8"	
30-04-42	ST-1040E (18307)	10"	7500 RPM	40	1"	
30-04-41	ST-1060E (18308)	10"	5700 RPM	60	1"	
30-04-57	ST-1240E (18311)	12"	5000 RPM	40	1"	
30-04-58	ST-1260E (18312)	12"	4700 RPM	60	1"	



DIENTES DE CARBURO TUNGSTENO, USO GENERAL

30-35-20	ST-748 (18317)	7.1/4"	7900 RPM	48	5/8"	
----------	-----------------------	---------------	----------	----	------	--

PARA ALUMINIO, ACABADO EXTRA FINO

30-35-51	ST-1080A (18310)	10"	6500 RPM	80	5/8"	
30-35-50	ST-10100A (18313)	10"	5700 RPM	100	5/8"	

SIERRAS DE COPA BIMETAL,

GUIAS PARA SIERRAS COPAS

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
30-11-30	Nº MAND-3/8 (18122)	3/8" (9/16 a 1.3/16")		6
30-11-31	Nº MAND-7/16 (18123)	7/16" (1.1/4 a 6")		6



JUEGO SIERRAS COPAS PARA MADERA

CÓDIGO	MODELO	TIPO	P. UNITARIO	CAJA
30-11-44	NºKITB-3X (100816)	3 piezas		2

2 Cortacírculo: 1" y 2.1/8", 1 Mandril de 3/8", con adaptador de 7/16"
Especial para instalación de cerraduras en puertas de madera, MDF, aglomerado y laminados en general. Dientes de acero alta velocidad



30-11-46	NºKITB-4X (11877)	4 piezas		4
----------	--------------------------	----------	--	---

- 2 Cortacírculo: 1" y 2.1/8" 1 Mandril de 7/16", con adaptador
- Distancia de perforación de : 2.3/8" a 2.3/4" (60-70 mm)
- Para puertas con espesor de : 1.3/8" a 1.3/4"
Diseño de abrazadera tipo C para mejor sujeción, que evita desplazamientos
Sierras Copa bimetalicas 10X mayor durabilidad que las de acero al carbono.
Incluye plantilla



30-11-48	NºKITB-5X (100815)	5 piezas		2
----------	---------------------------	----------	--	---

- 4 Cortacírculos: 1.1/4" - 1.1/2" - 2" - 2.1/8"
- 1 Mandril 7/16"
Sierras Copa bimetalicas 10X mayor durabilidad que las de acero al carbono.
Dientes de acero alta velocidad. Ranura amplia para fácil extracción de residuos
Para madera, acero y acero inoxidable



30-11-40	Nº KITB-6 (15405)	8 piezas		3
----------	--------------------------	----------	--	---

- 6 Cortacírculos: 3/4" - 7/8" - 1.1/8" - 1.1/2" - 1.3/4" - 2.1/4"
- 2 Mandriles 3/8" - 7/16"
Sierra copa bimetalicas 10X mayor durabilidad que las de acero al carbono
Ranura amplia para remover material fácilmente
Dientes de acero alta velocidad. Estuche con broches metálicos
Para madera, acero y acero inoxidable



30-11-42	Nº KITB-11 (15411)	14 piezas		3
----------	---------------------------	-----------	--	---

- 11 Cortacírculos: 3/4", 7/8", 1", 1.1/8", 1.1/4", 1.3/8", 1.1/2", 1.3/4", 2", 2.1/4" y 2.1/2"
2 Mandriles de 3/8" y 7/16" con adaptador 7/16"
Sierra copa bimetalicas 10X mayor durabilidad que las de acero al carbono
Ranura amplia para remover material fácilmente
Dientes de acero alta velocidad. Estuche con broches metálicos
Para madera, acero y acero inoxidable



TALADROS CARPINTEROS CON CHICHARRA

CÓDIGO	MODELO	TIPO
19-85-12	Nº BC-12M (10970) 12"	
Sistema de cremallera reversible (tipo matraca) que permite trabajar en lugares estrechos		



TECLES ARRASTRE

CÓDIGO	MODELO	CAPAC. ARRASTRE	CAPAC. CARGA	DIAM. CABLE	LONG. MIN. GANCHO	LONG. MAX. GANCHO	P.UNITARIO
51-06-02	Nº MAL-1 (103458)	1 ton	500 kg	5 mm	49 cm	1,5m	
51-06-03	Nº MAL-2 (14725)	2 ton	1.000kg	5 mm	57cm	1,95m	
51-06-05	Nº MAL-4 (14727)	4 ton	2.000 kg	6 mm	65cm	2 m	

Ganchos de acero carbono. Botón de seguridad que libera el mecanismo. Engrane de acero templado. Ideal para tensado de cables y mallas.
Para remolque de equipos pesado. Diámetro de cable: 6.0mm



CÓDIGO	MODELO	CAPAC. ARRASTRE	CAPAC. CARGA	APERTURA GANCHO	LARGO CABLE	P.UNITARIO
51-06-10	Nº MAW-27C (14719)	300 kg	270 kg	3/4"	7m	
51-06-11	Nº MAW-54C (14720)	650 kg	540 kg	7/8"	9m	
51-06-12	Nº MAW-91C (14721)	1.100kg	910kg	7/8"	9m	

Ganchos de acero carbono. Sistema que minimiza el esfuerzo al levantar la carga. Activación automática de freno. Para remolque de embarcaciones, equipo de jardinería y agricultura. Ideal en construcción para cargas pesadas



CÓDIGO	MODELO	CAPAC. ARRASTRE	CAPAC. CARGA	P.UNITARIO
51-06-13	Nº MAW-27 (14722)	300 kg	270 kg	
51-06-14	Nº MAW-54 (14723)	650 kg	540 kg	
51-06-15	Nº MAW-91 (14724)	1.100kg	910kg	

Sistema que minimiza el esfuerzo al levantar la carga. Activación automática de freno. Para remolque de embarcaciones, equipo de jardinería y agricultura. Ideal en construcción para cargas pesadas.
La capacidad máxima de arrastre y carga depende del uso correcto de cable y su apropiada instalación



TECLES CADENA

CÓDIGO	MODELO	KILOS	LEVANTE	P.UNITARIO
51-18-15	# POLI-1/2 (16823)	500	3 mts	
51-18-10	# POLI-1 (18624)	1.000	3 mts	
51-18-20	# POLI-2 (16826)	2.000	3 mts	
51-18-30	# POLI-3 (16827)	3.000	3 mts	
51-18-50	# POLI-5 (16828)	5.000	3 mts	



TENAZA CORTA AZULEJOS



CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
90-91-01	# TN-AZ-8 (17382) 200mm 8"		6
Dientes de carburo tungsteno que incrementan la resistencia de corte Soldadura de alta frecuencia que brinda 50% más de resistencia al desprendimiento			

TENSORES GALVANIZADOS



USO LIVIANO

CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	CARGA TRABAJO MAXIMA	CUERPO	P/CABLE	P. UNITARIO
51-06-20	Nº TEN-3/16A (44053)	3/16"	40 kgs	78 mm	1/16"	

TIJERAS



HOJALATERO CON OJO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
22-16-08	Nº TH-8 (18500)	8"		6
22-16-10	Nº TH-10 (18501)	10"		6
22-16-12	Nº TH-12 (18502)	12"		6

PARA SASTRE



28-22-08	Nº TI-8 (18550)	8"		6
28-22-10	Nº TI-10 (18551)	10"		6
28-22-12	Nº TI-12 (18552)	12"		6

PARA COSTURA



28-22-13	Nº TICO-8 (18494)	8.1/2"		6
28-22-14	Nº TICO-10 (18496)	10"		6

TIJERAS

COSTURA Y OFICINA



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
28-22-21	Nº TP-8642-5 (23152)	5"		12
28-22-22	Nº TP-8642-6 (23154)	6"		12
28-22-23	Nº TP-8642-7 (23156)	7"		12
28-22-24	Nº TP-8642-8 (23158)	8"		12

PARA COSTURA, OJO GRANDE



28-22-15	Nº TP-8341-6 (23160)	6"		12
28-22-16	Nº TP-8341-7 (23162)	7"		12

TIJERAS

CORTAR PASTO - MANGO MADERA

CÓDIGO	MODELO	TIPO	ESPESOR HOJA	P. UNITARIO	CAJA
18-50-85	N° T-17 (18376)	Liviana 10"	3 mm		6

18-50-80	N° T-19 (18377)	Pesada 12"	4 mm		6
----------	------------------------	------------	------	--	---

18-50-87	N° TA-19 (18378)	Prof. 12"	4 mm		6
----------	-------------------------	-----------	------	--	---

18-50-94	N° TE-19W (18390) 56cm	filo ondulado	4 mm		3
Tipo americano mango madera y grip					



CORTAR RAMAS - TIPO AMERICANO, MANGO DE POLIMERO

18-50-86	N° T-18 (18473) 18.1/2"	alto impacto	3.5 mm		3
----------	--------------------------------	--------------	--------	--	---



PODAR - TIPO ALEMAN

18-50-99	N° TX-21 (18372) 57cm	forjada	4 mm		1
----------	------------------------------	---------	------	--	---



PODAR RAMAS

18-50-92	N° T-122 (18380) 21"	corte 1.1/2" m/madera			3
----------	-----------------------------	-----------------------	--	--	---



18-50-93	N° T-122E (18381) 21"	mgo madera y grip			3
----------	------------------------------	-------------------	--	--	---



CORTAR PASTO - USO DOMÉSTICO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	TIPO	P. UNITARIO	CAJA
18-50-89	N° T-80 (18452) 13"	3 posiciones, 1 Mano			6



JARDINERIA

18-50-88	N° T-45 (18453)	8" cuchilla de paso			3
Cuerpo de aluminio. Cuchilla acero SK5					



TIJERAS



JARDINERIA

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	TIPO	P. UNITARIO	CAJA
18-50-95	Nº T-45P (23103)	21 cm	floricultura y jardinería		6
- Acero carbono, mango cubierto de vinil					

18-50-96	Nº T-67P (23104)	20 cm	floricultura y jardinería		6
- Forjada, mango cubierto de vinil, resorte retractable					


CORTAR RAMA

18-50-97	Nº T-35P (23105)	20 cm	labores de jardinería		6
- Acero carbono - Mango antiderrapante, acojinado					

PODAR RAMAS - MANGO MADERA

18-50-91	Nº T-122P (25033)	16", Capacidad de corte 1.1/4"			6
----------	-------------------	--------------------------------	--	--	---

TIJERAS



CORTADOR PARA RAMAS ALTAS

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO
18-50-70	Nº TR-82 (18401) Sin mango	
<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de 14, dentada y templada para ramas gruesas. - Cuchilla de paso de acero al alto carbono SK5, templada con capacidad de 1.1/4 dureza 53 Rc. - Dientes con triple filo para mas rapidez de corte. - Resorte extra fuerte con rápido regreso de la hoja de corte. 		

MANGO DE ALUMINIO PARA CORTADOR DE RAMAS

18-50-72	Nº MG-TR82A (16000)	96"	
* Sistema de ajuste giratorio		* Extensión de 1.30 a 2.40 mts	

CANASTILLO RECOLECTOR DE FRUTA

18-50-08	Nº FRUT (14338) sin mango	
Canastilla con garras para corte de frutos con gran facilidad y sin maltrato Se puede usar con el mango telescópico MG-TR82A y MG-TR-82F		

TIZA LINEAS

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	P. UNITARIO	CAJA
19-07-15	N° TL-50 (18574) c/tiza	30 m		6

19-07-30	N° TL-100 (18575) c/tiza, plást	30 m		6
----------	--	------	--	---


19-07-31	N° TL-100X (18579) c/tiza, metálico, uso pesado	30 m		4
----------	--	------	--	---



TORNILLO BANCO INDUSTRIAL

CÓDIGO	MODELO	APERTURA MAX.	ANCHO MORDAZA	PRECIO UNITARIO
19-27-21	# TA-5 (18593)	152mm (6")	5"	

Mordaza intercambiable de acero. Base giratoria a 360° para cualquier posición



TORNILLO PARA BANCO CARPINTERO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	CAPACIDAD	P. UNITARIO
19-27-10	N° TC-16 (17745)	15"	14"	



TRABADORES PARA SERRUCHOS

CÓDIGO	MODELO	P. UNITARIO	CAJA
19-28-15	N° TRS (18190)		6

VENTOSAS  PARA CRISTALES

Cuerpo de aluminio reforzado con una copa de caucho. Palanca de bloqueo para asegurar o liberar la succión. Ideal para levantar o mover materiales lisos como vidrio, plástico, mármol, azulejo, panel de metal, losetas y otros elementos

CÓDIGO	MODELO	PLATOS	P. UNITARIO	CAJA
48-33-19	N° VEVI-1A (100760)	1		3/12

Capacidad de carga 45 kg aproximadamente.

48-33-20	N° VEVI-2A (100761)	2		3/6
----------	----------------------------	---	--	-----

Capacidad de carga 80 kg aproximadamente.

48-33-21	N° VEVI-3A (100762)	3		1/6
----------	----------------------------	---	--	-----

Capacidad de carga 100 kg aproximadamente.

